

Price List

Preisliste

2015

www.minusco.com





A brand of Colcom Group



Glass Oriented Network

colcom[®]
Oildynamic Hinges

SADEV[®]
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS

Commercial network aimed at sale and distribution of glass accessories for interior architecture. Minusco, active both in Italy and in the main international markets, through numerous subsidiaries and a network of partner companies exclusively sells Colcom products and offers selected articles of other prestigious brands.

Commercial operations are facilitated by a system of e-commerce on the web site **www.minusco.com**

Minusco ist ein Handelsnetzwerk für den Verkauf und Vertrieb von Glaszubehör für die Innen- und Außenarchitektur. Minusco, mit Hauptsitz in Italien, wird durch zahlreiche Niederlassungen und einem Netzwerk von Partnerunternehmen in den wichtigsten internationalen Märkten vertreten. Ausschließlich Colcom Produkte und ausgewählter renommierter Marken werden von dem Netzwerk angeboten. Besuchen Sie unsere Homepage **www.minusco.com**

www.minusco.com



Benelux

Germany

France

Spain

Slovakia

Turkey

Italy

Brazil

Sales terms

To be signed and faxed back to Minusco

1 - ORDERS

The transmission of an order amounts to a contract proposal. Minusco will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amounts to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.

2 - PRICES

The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the Minusco plant in Nave, standard packing included. Minusco may modify its price list at its complete discretion, without any particular obligation to communicate and advertise the change. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products for which the price has to be established case by case with the seller. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced to the specifications of the purchaser to meet specific needs.

3 - DELIVERY

Deliveries are made ex-works. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination by a carrier selected by the seller. Freight, insurance and any other expenses relative to shipment of the goods are for the account of the purchase. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Minusco. If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of this amount.

Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement of damages of any kind.

If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods must be collected from the Minusco warehouse within 15 days of the date of notice, by fax, that the goods are ready. Failing this, Minusco may consider the contract cancelled, without jeopardy to any of its rights to reimbursement of the damages.

4 - PAYMENT TERMS

Payment must be made at the time agreed and indicated in the

confirmation of order and subsequent invoice. Minusco has the faculty to request payment of a deposit in a measure not exceeding 30% of the value of the order. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by colcom as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages.

Delay in payment with respect to the agreed term will automatically result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%.

In case of delayed payment Minusco may also suspend all orders to be filled until such time as arrears have been settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the arrears, with the faculty for Minusco to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.

5 - COMPLAINTS AND WARRANTY

Colcom Group guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guarantees the correct operation for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writing within 8 days from delivery otherwise the goods will be considered as accepted in full. The same term applies for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery.

If the flaw, duly reported in the terms, is effectively due to a production defect and not to normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Minusco.

6 - LEGAL JURISDICTION

For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Brescia has exclusive legal jurisdiction.

Date

Stamp

Signature

The undersigned expressly accepts, per art.1341 c.c., clauses 3) deliveries 4) Payment terms, 5) guarantee and 6) legal jurisdiction

Date

Stamp

Signature

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Stempel und Unterschrift an Minusco zurücksenden

1 - AUFTRÄGE

Die Übermittlung eines Auftrags entspricht einem Vertragsabschluss. Die Fa. Minusco übermittelt im Falle der Annahme eine Auftragsbestätigung mit Angabe der Lieferbedingungen, Preisen, Zahlungsbedingungen usw.. Die Auftragsbestätigung ist unterschrieben zurückzusenden. Die mit dem Versand ausgelieferte Ware und deren Annahme gilt auch bei fehlender Auftragsbestätigung als Vertragsabschluss.

2 - PREISE

Es werden die Preise der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preisliste berechnet. Die Preise verstehen sich zuzüglich MwSt., ab Werk der Fa. Minusco in Nave, zuzüglich Standardverpackung. Es steht der Fa. Minusco frei, die Preisliste nach ihrem freien Ermessen zu ändern, ohne eine besondere Verpflichtung dazu, über diese Änderung zu informieren bzw. diese Kund zu tun. Jene Produkte, die im Katalog ohne Preisangabe angeführt sind, sind als Sonderanfertigungen zu betrachten. Der Preis dafür ist von Fall zu Fall mit dem Händler zu vereinbaren. Das Gleiche gilt für Produkte, die nicht im Katalog angeführt sind und nach präzisen Angaben des Kunden gefertigt werden, um besonderen Anforderungen zu entsprechen.

3 - LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt ab Werk. Sollte keine besondere Versandart des Käufers gewünscht werden, wird die Ware dem Empfänger mit einem vom Verkäufer gewählten Frachtführer geliefert. Die Transport- und Versicherungskosten sowie alle anderen, mit der Warensendung in Bezug stehenden Auflagen gehen zulasten des Käufers. Der Kunde übernimmt das Risiko bezüglich der Ware zum Zeitpunkt der Übergabe dieser an den Frachtführer. Die Lieferzeiten gelten als Richtwerte bezogen auf normale Produktionsbedingungen, die sich auch während der Produktion der Ware ändern können. Die vereinbarten Fristen werden auf jeden Fall ab dem Datum der Auftragsbestätigung seitens Minusco berechnet. Sofern eine Anzahlung vorgesehen ist, werden die Lieferfristen ab Erhalt dieses Betrags seitens des Verkäufers berechnet. Aus welchem Grund auch immer verursachte Lieferverzögerungen verleihen kein Recht auf Schadenersatz. Sollte der Transport mit einem vom Käufer bestimmten Frachtführer erfolgen, muss die Ware binnen 15 Tagen ab der Faxmitteilung, dass die Ware fertig ist, auch vom Warenlager der Fa. Minusco abgeholt werden. Mangels dessen steht es der Fa. Minusco frei, den Vertrag als aufgelöst zu betrachten, ohne dabei das Recht auf Schadenersatz zu beeinträchtigen.

4 - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Bezahlung hat innerhalb der vereinbarten, in der Auftragsbestätigung und in der nachfolgenden Rechnung angegebenen Fristen zu erfolgen. Es steht der Fa. Minusco frei, eine Anzahlung zu verlangen. Wird der Auftrag storniert oder die Ware nicht bzw. nur teilweise abgeholt, behält sich die Fa. Minusco, unbeschadet des Rechts auf den Ersatz weiterer Schäden, die Anzahlung laut eh. Art. 1382 des italienischen bürgerlichen Gesetzbuchs als Buße zurück. Die verspätete Zahlung im Bezug auf den vereinbarten Termin bewirkt automatisch die Verrechnung von Verzugszinsen gemäß dem gesetzlichen Zinsfuß zuzüglich 2%. Bei Zahlungsverzögerungen besitzt die Fa. Minusco das Recht, alle noch auszuliefernden Aufträge bis zur erfolgten Bezahlung aufzuheben. Die Fristen für Lieferungen, die sich auf aufgeschobene Aufträge beziehen, werden ab dem Datum der Saldozahlung des fälligen Betrags berechnet. Dabei besitzt die Fa. Minusco (Italien) das Recht, die vereinbarten Zahlungsvereinbarungen im Laufe der Auftragsannahme zu ändern.

5 - REKLAMATIONEN UND GEWÄHRLEISTUNG

Colcom Group garantiert (Richtlinie 1999/44 /CE), dass das Produkt frei von Herstellungsfehlern ist und gewährt eine Garantie von zwei Jahren ab Einkaufsdatum auf die Funktionalität. Nach Wareneingang, muss der Käufer die Richtigkeit derselben überprüfen. Eventuelle offensichtliche Mängel sind binnen 8 Tagen nach Wareneingang schriftlich zu reklamieren. Die gleiche Frist gilt für verborgene Mängel, wobei die Frist dafür ab deren Feststellung läuft. Auf jeden Fall müssen eventuelle Mängelrügen binnen einem Jahr ab der Lieferung gemeldet werden.

Der Verkäufer sorgt, sofern der gemäß obigen Bedingungen gemeldete Fehler effektiv auf einen Produktionsfehler und nicht auf einen normalen Verschleiß durch Gebrauch bzw. auf Nachlässigkeit, Unerfahrenheit oder Missbrauch seitens des Käufers oder seiner Rechtsnachfolger, auf Änderungen oder Reparaturen durch unbefugtes Personal, oder auf Zufall bzw. höhere Gewalt zurückzuführen ist, für den kostenlosen Ersatz des defekten Produkts und übernimmt ausschließlich die Transportkosten dafür bis zum Sitz des Käufers/Händlers. Eventuelle weitere Kosten oder Schäden können der Fa. Minusco nicht in Rechnung gestellt werden.

6 - GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG

Für alle Streitfragen bezüglich der Gültigkeit, Auslegung, Ausführung und Auflösung dieser Vereinbarung ist ausschließlich der Gerichtshof Brescia zuständig.

_____ Datum

_____ Stempel

_____ Unterschrift

Laut eh. Art. 1341 des italienischen bürgerlichen Gesetzbuchs werden die Klauseln 3) Lieferung, 4) Zahlungsbedingungen, 5) Garantie und 6) Gerichtsstandsvereinbarung ausdrücklich angenommen.

_____ Datum

_____ Stempel

_____ Unterschrift

Index - Inhalt



Shower Boxes - Duschkabinen

Oildynamic hinges - Hydraulik Bänder	A1
Side hinges - Anschlag-Türbänder	A2
Clicking hinges - Pendel-Türbänder	A2
Systems - Systeme	A5
Complements - Zubehör	A11



Inner Doors - Innentüren

Oildynamic hinges - Hydraulik Bänder	B1
Automatic hinges - Automatik Bänder	B2
Side hinges - Anschlag-Türbänder	B3



Glass Walls - Glaswände

Neus system - Neus System	C1
Fastening Brackets - Glasklemmen	C3
Espro system - Espro System	C6
P10E system - P10E System	C12



Sliding Doors - Schiebetüren

Neuscorre system - Neuscorre System	D1
Slak system - Slak System	D2
Slak-2 system - Slak-2 System	D3
Slak-T system - Slak-T System	D4
Flo system - Flo System	D6
Complements - Zubehör	D7



Outer Doors - Aussentüren

Oildynamic hinges - Hydraulik Bänder	E1
Maxima series - Maxima Serie	E3
Floor spring - Türschließer	E9



Locks And Handles - Schlösser und Türstoßgriffe

Locks - Schlösser	F1
Handles and knobs - Türstoßgriffe und Türknöpfe	F12



Furnishings - Inneneinrichtung

Show windows - Vitrine	G1
Angle bracket - Tragkonsole	G2



Street furniture - Stadtausstattung

Balustrade - Ganzglasgeländer	H1
-------------------------------	----

Legenda



Glass thickness - Glasdicke



Max door width - Maximale Türbreite



Max door weight - Maximales Türgewicht

The lead times depend on the requested quantities - Die Lieferzeiten hängen von den angefragten Mengen ab

1

Lead time 1 week – Lieferzeit 1 Woche

3

Lead time 3 weeks

Some products have **MINIMUM QUANTITIES TO BE ORDERED** or **NET PRICES**. Please, check with our Export Department.

Lieferzeit 3 Wochen

Einige Produkte haben **MINDESTBESTELLMENGEN** oder **NETTOPREISE**. Halten Sie Rücksprache mit der Exportabteilung.

4

Lead time 4 weeks

Some products have **MINIMUM QUANTITIES TO BE ORDERED** or **NET PRICES**. Please, check with our Export Department.

Lieferzeit 4 Wochen

Einige Produkte haben **MINDESTBESTELLMENGEN** oder **NETTOPREISE**. Halten Sie Rücksprache mit der Exportabteilung.

SR

Please contact our Export Service for lead time and minimum quantities to be ordered.

Setzen Sie sich bitte bezüglich Lieferzeiten und Mindestbestellmengen mit unserer Exportabteilung in Verbindung.

✿

Net price - Nettopreis

D

Internal body - Innerer Körper







Price in column D, where present, reports gross price of the internal body only. The other prices are referred to the covers only. Price of item can be calculated adding prices of D and covers. If price in column D is not reported the item has to be considered complete and not divisible.

Der Preis der Spalte D - sofern vorhanden - bezieht sich ausschließlich auf den Grundkörper. Die anderen Preise beziehen sich auf die Oberfläche. Der Artikelpreis ergibt sich aus der Summe D + Abdeckungen. Sollte kein Preis für D angegeben sein, ist der Artikel komplett und kann nicht getrennt bestellt werden.

Finish - Oberfläche

00	Raw - Roh	22	Anodized 20 micron - Tiefenoxidation 20 Mikron
02	Satin Anodized Aluminium - EV1 Natur	31	Satin Stainless steel - Edelstahl matt
05	Black -Schwarz	32	Polished stainless steel - Edelstahl poliert
13	Imitation satin stainless steel (PVD) - Niro ähnlich (PVD)	34	Sand Anodized Aluminium - Alu eloxiert
14	Polished Chrome - Glanzverchromt	36	White zinc-coated - Weiß verzinkt
15	Matt chrome - Mattverchromt	40	Special RAL - Sonder RAL
16	Imitation Polished Gold (PVD) - Messing poliert Effekt (PVD)	47	Fine-polishing finish - Blankschleifen Feinbearbeitung

Shower Boxes - Duschkabinen

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	815E10 Bilobina	- Hydraulic hinge wall to glass for shower boxes. For door with stop. Stop at +90°. - Selbstschließendes Hydraulikband Glas-Wand mit Feststellung +90°. Für Anschlagtüren in Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	140,38	●			
				14	122,95	●			
			50kg	15	122,95	●			
				16	146,24		●		
				22	122,95		●		
	815E50 Bilobina	- Hydraulic hinge glass to glass for shower boxes. For door with stop. Stop at +90°. - Selbstschließendes Hydraulikband Glas-Glas 180° mit Feststellung +90°. Für Anschlagtüren in Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	206,40	●			
				14	174,74	●			
			45kg	15	174,74	●			
				16	220,58		●		
				22	174,74		●		
	8010BT BILOBA	- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen, wie Sauna und Dampfbad.	8÷13,52	D					
				02					
				05					
			1000mm	40					
				13	179,38		●		
				14	167,36		●		
			100kg	15	167,36		●		
				16	179,38		●		
				22	167,36	●			
	8011BT BILOBA	- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand Einseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen, wie Sauna und Dampfbad.	8÷13,52	D					
				02					
				05					
			1000mm	40					
				13	179,38		●		
				14	167,36		●		
			100kg	15	167,36		●		
				16	179,38		●		
				22	167,36	●			
	8015BT BILOBA	- Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Glas 180° mit Feststellung +/-90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen, wie Sauna und Dampfbad.	8÷13,52	D					
				02					
				05					
			1000mm	40					
				13	243,34		●		
				14	221,02		●		
			80kg	15	221,02		●		
				16	243,34		●		
				22	221,02	●			
	8060BT BILOBA	- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and high temperature like steam rooms and Turkish baths. Stop at 0° +90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand mit Feststellung +90°. Für Anschlagtüren mit Falzrahmen in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen, wie Sauna und Dampfbad.	8-10-12	D					
				02					
				05					
			1000mm	40					
				13	181,23		●		
				14	167,50		●		
			100kg	15	167,50		●		
				16	181,23		●		
				22	167,50	●			

● For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges
Für Türen mit einem Gewicht über 50 KG und breiter als 800 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Bändern vor

● The tested, guaranteed and therefore recommended finishing is „22“ (deep oxidation 20 microns).
Die getestete, garantierte und daher empfohlene Oberfläche ist „22“ (tiefe Oxidation 20 Mikron)

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8400	- Hinge for shower boxes. - Anschlagtürband Glas-Wand für Duschen.	6-8-10	D					
				02	30,99	•			
				05	30,99		•		
			800mm	40	30,99				•
				13	38,78		•		
				14	36,94	•			
			44kg	15	36,94	•			
				16	38,78		•		
				31					
				D					
	8401	- Glass to glass hinge 135°-180°. - Anschlagtürband Glas-Glas 135°-180° für Duschen.	6-8-10	D					
				02	44,12		•		
				05	44,12		•		
			800mm	40	44,12				•
				13	54,44		•		
				14	52,06	•			
			40kg	15	52,06	•			
				16	54,44		•		
				31					
				D					
	8410	- Hinge wall to glass with lifting of door at opening. (right-left) - Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Wand (Links/Rechts) für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	37,91	•			
				14	34,62	•			
			44kg	15	34,62	•			
				16	37,91		•		
				31					
				D					
	8411	- Hinge glass to glass with lifting of door at opening. (right-left) - Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Glas 180° (Links/Rechts) für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	49,17	•			
				14	44,24	•			
			40kg	15	44,24	•			
				16	49,17		•		
				31					
				D					
	8500 *	- Clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. - Pendeltürband Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	55,75	•			
				14	52,61	•			
			50kg	15	52,61	•			
				16	55,75	•			
				31					
				D					
	8501 *	- Clicking hinge with offset fixing wing for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. - Pendeltürband Glas-Wand Einseitige Platte mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	55,75	•			
				14	52,61	•			
			50kg	15	52,61	•			
				16	55,75	•			
				31					
				D					







Side hinges - Anschlag-Türband

Clicking hinges - Pendel-Türbänder



For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges
Für Türen mit einem Gewicht über 40 KG und breiter als 700 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Bändern vor.

Shower Boxes - Duschkabinen

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8505 *	- Clicking hinge glass to glass for shower boxes 180°. Stop at 0° +90° -90°. - Pendeltürband Glas-Glas 180° mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	84,83	•			
				14	80,70	•			
			45kg	15	80,70	•			
				16	84,83	•			
				31					
	8506 *	- Clicking hinge glass to glass for shower boxes 90°. Stop at 0° +90° -90°. - Pendeltürband Glas-Glas 90° mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	88,93	•			
				14	84,83	•			
			45kg	15	84,83	•			
				16	88,93		•		
				31					
	8507 *	- Clicking hinge glass to glass for shower boxes 135°. Stop at 0° +90° -90°. - Pendeltürband Glas-Glas 135° mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	91,69		•		
				14	87,59	•			
			45kg	15	87,59			•	
				16	91,69			•	
				31					
	8500R *	- Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. - Einstellbares Pendeltürband Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	61,84	•			
				14	58,01	•			
			50kg	15	58,01	•			
				16	61,84	•			
				31					
	8501R *	- Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing. Stop at 0° -90° +90°. - Einstellbares Pendeltürband Glas-Wand Einseitige Platte mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	61,84	•			
				14	58,01	•			
			50kg	15	58,01	•			
				16	61,84	•			
				31					
	8505R *	- Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°. - Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 180° mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	92,22	•			
				14	88,11	•			
			45kg	15	88,11	•			
				16	92,22	•			
				31					

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8506R *	- Adjustable clicking hinge for shower boxes glass to glass. Stop at 0° +90° -90°. - Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 90° mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	97,81	•			
				14	93,30	•			
			45kg	15	93,30	•			
				16	97,81		•		
				31					
				D					
	8507R *	- Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 135°. Stop at 0° +90° -90°. - Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 135° mit Feststellung +/-90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	100,85	•			
				14	96,31	•			
			45kg	15	96,31		•		
				16	100,85		•		
				31					
				D					
	8560	- Clicking hinge for shower boxes. Pull to open only. Stop at 0° 90°. - Anschlagtürband Glas-Wand mit Feststellung +90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	60,20	•			
				14	57,45	•			
			40kg	15	57,45	•			
				16	60,20	•			
				31					
				D					
	8565	- Clicking hinge glass to glass for shower boxes 180°. Pull to open only. Stop at 0° 90°. - Anschlagtürband Glas-Glas 180° mit Feststellung +90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	87,59	•			
				14	83,47	•			
			35kg	15	83,47	•			
				16	87,59		•		
				31					
				D					
	8566	- Clicking hinge glass to glass for shower boxes 90°. Pull to open only. Stop at 0° 90°. - Anschlagtürband Glas-Glas 90° mit Feststellung +90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	91,69		•		
				14	87,59	•			
			35kg	15	87,59	•			
				16	91,69		•		
				31					
				D					
	8567	- Clicking hinge glass to glass for shower boxes 135°. Pull to open only. Stop at 0° 90°. - Anschlagtürband Glas-Glas 135° mit Feststellung +90° für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	94,41		•		
				14	90,30	•			
			35kg	15	90,30		•		
				16	94,41		•		
				31					
				D					



For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges

Für Türen mit einem Gewicht über 40 KG und breiter als 700 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Bändern vor

Shower Boxes - Duschkabinen



Colors
Farbe

€






See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	1	3	4	SR
	D05E30/08 D05E30/10	• Slash niche set wall-wall. One door. Stop at 90°. • Beschlagset Slash für Nischendusche Wand-Wand nur mit eine Tür. Feststellung +90°.	8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13					
				14					
			80kg	15					
				16					
				47	337,06	•			
	D05E32/08 D05E32/10	• Slash niche set wall-wall. 1 door and fixed glass. Stop at +90°. • Beschlagset Slash für Nischendusche Wand-Wand mit Tür und Seitenteil. Feststellung +90°.	8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13					
				14					
			80kg	15					
				16					
				47	308,21	•			
	D05E60/08 D05E60/10	• Slash set for shower tray glass-glass . One door. Stop at +90°. • Beschlagset Slash für U-Dusche Glas-Glas nur mit eine Tür. Feststellung +90°.	8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13					
				14					
			80kg	15					
				16					
				47	378,91	•			
	D05E62/08 D05E62/10	• Slash set for shower tray glass-glass. 1 door and 1 front fixed glass. Stop at +90°. • Beschlagset Slash für U-Dusche Glas-Glas mit Tür und Seitenteil. Feststellung +90°.	8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13					
				14					
			80kg	15					
				16					
				47	350,27	•			
	D05E70/08 D05E70/10	• Set slash for shower tray wall-glass. One door. Stop at +90°. • Beschlagset Slash für Eckdusche Glas-Wand nur mit eine Tür. Feststellung +90°.	8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13					
				14					
			80kg	15					
				16					
				47	358,55	•			
	D05E72/08 D05E72/10	• Set Slash for shower tray wall-glass. One door and one front fixed glass. Stop at +90°. • Beschlagset Slash für Eckdusche Glas-Wand mit Tür und Seitenteil. Feststellung +90°.	8-10	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13					
				14					
			80kg	15					
				16					
				47	328,76	•			

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	D05EP 40	• Rail "Slash". • Schiene Slash.	1300mm	47	62,73	•			
			1800mm	47	79,33	•			
	D05EP 45	• Spandrel panel cover for fixed glass 900 mm (for trays larger than 900mm, you have to order 2 pieces). • Sichtschutzprofil für Slash-Schiene Fixlänge 900 mm (zu berücksichtigen 2 Stk bei längerer Schienenaabmessung).	900mm	47	29,81	•			
	CD05EP40	• Rail cover polished stainless steel "Slash". • Schienenabdeckung Slash aus poliertem Edelstahl.	1300mm	32	50,79				•
			1800mm	32	57,05				•
	CD05EP90	• Pair of polished stainless steel covers for side mounting. • Abdeckungspaar Slash für Seitenmontage aus poliertem Edelstahl.		D					
				02					
				05					
	KSN8060	• The sauna set comprises of: 2 Biloba hinges 8060BT, 1 pair of wooden knob 5006BT. Stop at +90°. • Bausatz für Sauna bestehend aus 2 Hydraulikbänder Biloba 8060BT mit Feststellung + 90° und 1 Holzknopf 5006BT.	8-10-12						
			1000mm	22	366,09	•			
			100kg						
	KBT8061	• The steam baths set comprises of: 2 Biloba hinges 8061BT, 2 Espro profiles PCC08K, 2 Espro profiles PCC03K. Espro profiles are both in lengths of 3,2 meters, sand anodized alu. Stop at +90°. • Bausatz für Dampfbad bestehend aus 2 Hydraulikbänder Biloba 8061BT mit Feststellung + 90° und Espro Profile in jeweiliger Länge 3,2 Meter bestehend aus 2 Stück PCC08K und 2 Stück PCC03K.	8-10-12						
			1000mm	22	677,66	•			
			100kg						

Shower Boxes - Duschkabinen









Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR







	Code Artikel	Description Beschreibung							
	BZ00	- Hip Zac corner kit. Round section. Shower tray size 800x800-900x900mm. - Beschlagset Hip Zac mit Runddesign für Eckdusche mit Wannenabmessung 800x800-900x900mm.	8	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	534,26				•
				14	504,02	•			
				15	504,02				•
				16					
	BZQ0	- Hip Zac corner kit. Square section. Shower tray size 800x800-900x900mm. - Beschlagset Hip Zac mit Vierkantdesign für Eckdusche mit Wannenabmessung 800x800-900x900mm	8	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	534,26		•		
				14	504,02	•			
				15	504,02				•
				16					
	BZ03	- Hip Zac niche kit 1200-1800mm. Round section. - Beschlagset Hip Zac mit Runddesign für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1200 bis 1800mm.	8-10	D					
				02					
				05					
			1800mm	40					
				13	320,80				•
				14	302,64	•			
				15	302,64				•
				16					
	BZQ3	- Hip Zac niche kit 1200-1800mm. Square section. - Beschlagset Hip Zac mit Vierkantdesign für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1200 bis 1800mm.	8-10	D					
				02					
				05					
			1800mm	40					
				13	320,80	•			
				14	345,25	•			
				15	345,25				•
				16					
	BZ06	- Hip Zac kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Round section. - Beschlagset Hip Zac mit Runddesign für U-Dusche Glas-Glas mit Länge 1200 bis 1800mm.	8-10	D					
				02					
				05					
			1800mm	40					
				13	334,22				•
				14	315,31	•			
				15	315,31				•
				16					
	BZQ6	- Hip Zac kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Square section. - Beschlagset Hip Zac mit Vierkantdesign für U-Dusche Glas-Glas mit Länge 1200 bis 1800mm.	8-10	D					
				02					
				05					
			1800mm	40					
				13	334,22				•
				14	315,31	•			
				15	315,31				•
				16					
				31					

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	BZ07	• Hip Zac kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Round section. • Beschlagset Hip Zac mit Runddesign für Eckdusche Glas-Glas mit einem Seitenteil 90° L = 1200 bis 1800mm.	8-10	D					
				02					
				05					
			1800mm	40					
				13	334,22	•			
				14	315,31	•			
				15	315,31				•
	BZQ7	• Hip Zac kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Square section. • Beschlagset Hip Zac mit Vierkantdesign für Eckdusche Glas-Glas mit einem Seitenteil 90° L = 1200 bis 1800mm.	8-10	D					
				02					
				05					
			1800mm	40					
				13	334,22	•			
				14	359,69	•			
				15	359,69				•
	BZ09	• Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Round section. • Beschlagset Hip Zac mit Runddesign für Badewanne L = 1000 bis 2000mm.	8	D					
				02					
				05					
			2000mm	40					
				13	320,79				•
				14	302,64	•			
				15	302,64				•
	BZQ9	• Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Square section. • Beschlagset Hip Zac mit Vierkantdesign für Badewanne L = 1000 bis 2000mm.	8	D					
				02					
				05					
			2000mm	40					
				13	320,99				•
				14	302,64	•			
				15	302,64				•
	4Q12	• Hip-q wall to glass clamp. Square basement. • Hip-q Glasverbinder Glas-Wand mit rechteckiger Grundplatte.	6-8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	48,62	•			
				14	45,97	•			
				15	45,97		•		
	4Q13	• Hip-q wall to glass clamp. Round basement. • Hip-q Glasverbinder Glas-Wand mit runder Grundplatte.	6-8-10-12	16	48,62		•		
				31					
				D					
				02					
				05					
				40					
				13	48,62	•			
				14	45,97	•			
				15	45,97		•		
				16	48,62		•		
				31					
			6-8-10-12	D					
				02					
				05					






Shower Boxes - Duschkabinen

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	4Q20	• Hip-q fixing system with square section. 2 fixed points on glass. • Hip-q Glasverbinder Glas-Glas vierkantige Ausführung mit 2 Fixpunkten.	6-8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	38,42	•			
				14	36,15	•			
				15	36,15	•			
	4428	• Angular fitting wall to glass. • Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Wand	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	31,80	•			
				14	30,02	•			
			35kg	15	30,02	•			
	4429	• Adjustable angular fitting glass to glass. • Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	40,90	•			
				14	38,51	•			
			35kg	15	38,51	•			
	5Q12	• Pair of knobs 20x20mm. • Türknopfpaar 20x20mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	25,77	•			
				14	24,33	•			
				15	24,33	•			
	5Q0A	• Square section clothes hanger matching to hip-zac. Glass mounting. • Kleiderhaken vierkantige Ausführung passend zum System Hip Zac für Glasbefestigung.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	22,80		•		
				14	21,52	•			
				15	21,52		•		
	8P06 (6mm) 8P08 (8mm) 8P10 (10mm)	• Stainless steel U shaped pipe. L= 2200mm. • U-Profil aus Edelstahl Länge 2200mm. Oberfläche 31 oder 32	6-8-10	22m	6,77	✖			
			Net price for linear meter	110m	5,73	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440m	4,67	✖			

A10

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8PT8-25	• Diverting seal. L= 2200mm. • Seitliches Dichtungsprofil. Länge 2200mm.	8-10	22mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	110mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	2,45	✖			
	D15E00	• Piuma corner set with double door. • Set Piuma für Eckdusche mit 2 Schiebetüren.	6-8						
			1800x 1000mm	47	478,90	•			
	D15E30	• Piuma niche set - specify the opening direction of the door • Set Piuma für Nischendusche - Öffungsrichtung angeben	6-8						
			1800mm	47	232,54	•			
	D15E60	• Piuma set with 2 fixed side glazings - specify the opening direction of the door • Set Piuma für U-Dusche und 2 seitenteilen - Öffungsrichtung angeben	6-8						
			1800mm	47	252,00	•			
	D15E70	• Piuma corner set with 1 fixed side glazing - specify the opening direction of the door • Beschlagset Piuma für Eckdusche und 1 seitenteil - Öffungsrichtung angeben	6-8						
			1800mm	47	282,88	•			
	D15EP40/10 D15EP40/13 D15EP40/18 D15EP40/24	• Rail. • Laufschiene.	0,92 m	47	28,64	•			
			1,32 m	47	38,44	•			
			1,85 m	47	47,30	•			
			2,40m	47	58,60	•			

Shower Boxes - Duschkabinen




Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	8PT6-37	- Seal guide 6mm - Dichtung 6mm	6	22 m	2,90	●			
				Net price for linear meter	110 m	2,30	●		
				Nettopreis für Laufmeter	440 m	1,90	●		
	8PT8-37	- Seal guide 8mm - Dichtung 8mm	8	22 m	2,90	●			
				Net price for linear meter	110 m	2,30	●		
				Nettopreis für Laufmeter	440 m	1,90	●		
 	D15EP50S	- Floor guide left opening. - Bodenführung. Linke Öffnung.		D					
				02					
				05					
	D15EP50D	- Floor guide right opening. - Bodenführung. Rechte Öffnung.		40					
				13					
				14	18,60	●			
	D12EP55	- Tubes for water containment. - Wasser abweisendes Rohrprofil.		15					
				16					
				31					
				D					
				02					
				05					
				40					
				13					
	D12EP57	- Angular connection for the tubes for water containment. - Verbindung für Wasser abweisendes Rohrprofil.		14					
				15					
				16					
				D					
				02					
				05					
				40					
				13					
	D12EP60	- Pair of caps. - Kappenpaar.		14	20,72	●			
				15					
				16					
				D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				32	16,48	●			

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	515E30	• Pair of handles. • Paar Duschtürdrücker.	6-8	D					
				02					
				05					
				40					
				13	36,50		•		
				14	34,44	•			
				15	34,44		•		
				16	36,50		•		
	8A00	• Corner unit with hinge for fixed panel/door. (right-left) • ALA Systemwinkel mit Scharnier Glas-Glas für feststehendes Seitenteil und Tür (Links/Rechts).	6-8	D					
				02					
				05					
			250÷700mm	40					
				13	138,34		•		
				14	132,92	•			
				15	132,92		•		
				16					
	5A00	• Ala system pair knobs. • ALA System Türknoöpfpaar.	6-8	D					
				02					
				05					
				40					
				13	23,78	•			
				14	22,45	•			
				15	22,45	•			
				16					
	8A01	• Corner unit with clamp for fixed panel. • ALA Systemwinkelverbinder Wand-Glas für feststehendes Seitenteil.	6-8	D					
				02					
				05					
			1000mm	40					
				13	110,95		•		
				14	104,09	•			
				15	104,09				•
				16					
	BC8411	• Kit for curved shower boxes for plates from 800 till 1000 mm. The kit includes: VC8411 (curved glasses), 4pcs 4420 (angular fittings), 2pcs 8411-1 + 2pcs 8411-2 (hinges), 2pcs 8PT835C (curved seal). • Bausatz für gebogene Duschkabine von 800 bis 1000 mm bestehend aus den gebogenen Glasscheiben VC8411, 4 Stück Verbindungswinkel 4420, 2 Stück 8411-1 Senk-Hebe Bänder Rechts, 2 Stück 8411-2 Senk-Hebe Bänder Links, 2 Stück gebogene Dichtungen 8PT835-C.	8	D					
				02					
				05					
			800÷1000mm	40					
				13	754,05	•			
				14	720,38	•			
				15	720,38	•			
				16					
	VC8411	• Tempered glass for curved shower box. • Gehärtete gebogene Scheiben für Duschkabine.	8	D					
				00	213,32	✖			
				05					
				40					
				13					
				14					
			Net price Nettopreis	15					
				16					
				31					

Shower Boxes - Duschkabinen









Colors
Farbe

€







See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	4410	• Angular fitting wall to glass. • Winkelverbinder Glas-Wand	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	23,73	•			
				14	22,51	•			
			40kg	15	22,51	•			
				16	23,73		•		
				31					
	4411	• Angular fitting glass to glass 90°. • Winkelverbinder Glas-Glas 90°.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	32,82	•			
				14	30,99	•			
			40kg	15	30,99	•			
				16	32,82		•		
				31					
	4414	• Small angular fitting wall to glass. • Kleiner Winkelverbinder Glas-Wand.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	21,21	•			
				14	19,83	•			
			35kg	15	19,83	•			
				16	21,21		•		
				31					
	4415	• Small angular fitting glass to glass 90°. • Kleiner Winkelverbinder Glas-Glas 90°.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	27,98		•		
				14	26,69	•			
			35kg	15	26,69	•			
				16	27,98		•		
				31					
	4418	• Rounded angular fitting wall to glass. • Abgerundeter Winkelverbinder Glas-Wand.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	25,31		•		
				14	24,01	•			
			35kg	15	24,01		•		
				16	25,31		•		
				31					
	4419	• Rounded angular fitting glass to glass 90°. • Abgerundeter Winkelverbinder Glas-Glas 90°.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	34,55		•		
				14	32,64	•			
			35kg	15	32,64		•		
				16	34,55		•		
				31					

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	4420	- Adjustable angular fitting wall to glass. - Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Wand.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	34,16		•		
				14	30,40	•			
			35kg	15	30,40		•		
				16	34,16		•		
				31					
				D					
	4421	- Adjustable angular fitting glass to glass. - Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	52,15		•		
				14	48,74	•			
			35kg	15	48,74		•		
				16	52,15		•		
				31					
				D					
	4428	- Angular fitting wall to glass. - Kleiner einstellbarer Winkelverbinder Glas-Wand.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	31,80	•			
				14	30,02	•			
			35kg	15	30,02	•			
				16	31,80		•		
				31					
				D					
	4429	- Adjustable angular fitting glass to glass. - Kleiner einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	40,90	•			
				14	38,51	•			
			35kg	15	38,51	•			
				16	40,90		•		
				31					
				D					
	4500	- Small clamp for shower boxes. - Kleiner Glasklemmhalter mit direktem Wandanschluss für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			700mm	40					
				13	26,75	•			
				14	25,38	•			
			35kg	15	25,38	•			
				16	26,75		•		
				31					
				D					
	4502	- Clamp for shower boxes. - Glasklemmhalter mit direktem Wandanschluss für Duschen.	6-8-10	D					
				02					
				05					
			800mm	40					
				13	28,18	•			
				14	26,76	•			
			35kg	15	26,76	•			
				16	28,18		•		
				31					
				D					

Shower Boxes - Duschkabinen




Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR



5400

- Pair of door knobs. Diameter 25mm.
- Türknoopfpaar Durchmesser 25mm.

6-8-10

D

02

05

40

13

14

15

16

31

17,38

16,48


16,48

17,38

•

•

•



5Q12

- Pair of door knobs 20x20 mm.
- Türknoopfpaar 20x20mm.

6-8-10

D

02

05

40

13

14

15

16

31

25,77


24,33

24,33

•

•

•



5401

- Pair of door knobs. Diameter 48mm.
- Türknoopfpaar Außendurchmesser 48mm.

6-8-10

D

02

05

40

13

14

15

16

31

21,94

19,12

19,12


21,94

•

•

•

•



5410

- Pair of door knobs. Diameter 48mm.
- Türknoopfpaar Außendurchmesser 48mm.

6-8-10

D

02

05

40

13

14

15

16

31

23,62

30,58

29,00

29,00

30,58

•

•

•

•



515E30

- Pair of handles.
- Paar Duschtürdrücker.

6-8

D

02

05

40

13

14

15

16

31

36,50

34,44

34,44


36,50

•

•

•

•



5C00

- Handle centre distance 170mm. Stainless steel.
- Türstoßgriffpaar mit Achsabstand 170mm aus Edelstahl.

6-8

D

02

05

40

13

14

15

16

31

76,51

81,92

•

•

A16

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	5A00	• Ala system knobs. • ALA System Türknoöpfpaar.	6-8	D					
				02					
				05					
				40					
				13	23,78	•			
				14	22,45	•			
				15	22,45	•			
				16	23,78		•		
				31					
	5H01	• Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel. • Türstoßstangengriffpaar Länge 265mm, Durchmesser 14mm, mit Achsabstand 192mm aus Edelstahl.	6÷12						
				31	54,08	•			
				32	54,08	•			
	5H03	• Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel. • Türstoßstangengriffpaar Länge 400mm, Durchmesser 14mm, mit Achsabstand 250mm aus Edelstahl.	6÷12						
				31	70,30	•			
				32	70,30	•			
	5F01	• Stabilising bar wall fixed glass. • Stabilisationsstange Wand-Glas.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	53,23	•			
				14	50,21	•			
				15	50,21	•			
	5F04	• Stabilising bar for two fixed glasses. • Stabilisationsstange Glas-Glas.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	77,58		•		
				14	73,20	•			
				15	73,20	•			
	5F01T	• "T" accessory for stabilising bar. • Zubehörteil für Stabilisierungsstange.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	48,24	•			
				14	44,96	•			
				15					
				16					
				31					

Shower Boxes - Duschkabinen








Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	5F08	- Stabilising bar 45°. Wall fixed glass. Centre distance 189mm. - Stabilisationsstange Wand-Glas 45°. Achsabstand 189mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	50,63	•			
				14	46,94	•			
				15	46,94	•			
				16	50,63		•		
				31					
	5F10	- Stabilising bar 45°. Wall fixed glass. Centre distance 368mm. - Stabilisationsstange Wand-Glas 45°. Achsabstand 368mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	54,53	•			
				14	50,90	•			
				15	50,90	•			
				16	54,53		•		
				31					
	5F20	- Stabilising bar wall-fixed glass. Square section. L= 350mm. - Stabilisationsstange Eckig Wand-Glas 45°. Achsabstand 350mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	84,58	•			
				14	79,39	•			
				15					
				16					
				31					
	5F22	- Stabilising bar wall-fixed glass. Square section. L= 1000mm. - Stabilisationsstange Eckig Wand-Glas 45°. Achsabstand 1000mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	98,59	•			
				14	86,21	•			
				15					
				16					
				31					
	5P01	- Glass mounted towel bar. Two holes. Length 600mm. - Handtuchhalter für Glas mit Achsabstand 600mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	57,94				•
				14	55,82				•
				15	55,82				•
				16	57,94				•
				31					
	5P10	- Glass-Wall towel bar. Length 600mm. - Handtuchhalter für Glas-Wand mit Achsabstand 600mm.	6-8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	63,75				•
				14	61,37				•
				15	61,37				•
				16	63,75				•
				31					






A18

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8PT8-10	- Glass to wall seal. L=2200mm. - Streifdichtung. L=2200mm.	6-8	22mt	2,12	✖			
			Net price for linear meter	110mt	1,78	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	1,42	✖			
	8PT1-10	- Glass to wall seal. L=2500mm. - Streifdichtung. L=2500mm.	8-10	25mt	2,12	✖			
			Net price for linear meter	100mt	1,78	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	400mt	1,42	✖			
	8PT8-20	- Diverting seal. L=2200mm. - Wasserabweisprofil. L=2200mm.	6-8	22mt	2,81	✖			
			Net price for linear meter	110mt	2,34	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	1,85	✖			
	8PT1-20	- Diverting seal. L=2500mm. - Wasserabweisprofil. L=2500mm	10	25mt	2,81	✖			
			Net price for linear meter	100mt	2,34	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	400mt	1,85	✖			
	8PT8-25	- Diverting seal. L=2200mm. - Seitliches Dichtungsprofil. L=2200mm.	8-10	22mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	110mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	2,45	✖			
	8PT8-30	- Diverting seal 180°. L=2200mm. - Anschlagdichtung. L=2200mm.	6-8	22mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	110mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	2,45	✖			







Shower Boxes - Duschkabinen

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8PT1-30	• Diverting seal 180°. L=2500mm. • Anschlagdichtung. L=2500mm.	8-10	25mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	100mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	400mt	2,45	✖			
	8PT1-33	• Seal against finger crush L=2500mm. • Fingerklemmschutzprofil. L=2500mm.	8-10	25mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	100mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	400mt	2,45	✖			
	8PT8-35	• Double diverting seal. L=2200mm. • Wasserabweisprofil Doppelt. L=2200mm.	6-8	22mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	110mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	2,45	✖			
	8PT8-35C	• Profil for curved glass with double deflector R = 540 L = 490mm. • Wasserabweisprofil Doppelt für gebogene Gläser R=540 L=490mm.	6-8	2 pz	3,66	✖			
			Net price for linear meter	50 pz	2,97	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	110 pz	2,40	✖			
	8PT1-35	• Double diverting seal. L=2500mm. • Wasserabweisprofil Doppelt. L=2500mm.	8-10	25mt	3,76	✖			
			Net price for linear meter	100mt	3,07	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	400mt	2,45	✖			
	8PT8-40	• Stop seal 90°. L=2200mm. • Eckanschlagprofil. L=2200mm.	6-8	22mt	4,32	✖			
			Net price for linear meter	110mt	3,62	✖			
			Nettopreis für Laufmeter	440mt	2,88	✖			


A20

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8PT8-45	• Stop seal 180°. L=2200mm. • Frontanschlagprofil. L=2200mm.	6-8	22mt	4,32	✖			
				Net price for linear meter	110mt	3,62	✖		
				Nettopreis für Laufmeter	440mt	2,88	✖		
	8PT8-50	• Magnetic seal 180°. L=2200mm. • Magnet-Türdichtprofil 180°. L=2200mm.	6-8	22mt	4,70	✖			
				Net price for linear meter	110mt	3,89	✖		
				Nettopreis für Laufmeter	440mt	3,07	✖		
	8PT8-60 61	• Magnetic seal for 90° corner. North-south. L=2200mm. • Magnet-Türdichtprofil 90° N.S. L=2200mm.	6-8	22mt	5,53	✖			
				Net price for linear meter	110mt	4,65	✖		
				Nettopreis für Laufmeter	440mt	3,76	✖		
	8PT1-60 61	• Magnetic seal for 90° corner. North-south. L=2500mm. • Magnet-Türdichtprofil 90° N.S. L=2500mm.	8-10	25mt	5,53	✖			
				Net price for linear meter	100mt	4,65	✖		
				Nettopreis für Laufmeter	400mt	3,76	✖		
	8PT8-70 71	• Magnetic seal for 135° corner. North-south. L=2200mm. • Magnet-Türdichtprofil 135° N.S. L=2200mm.	6-8	22mt	6,44	✖			
				Net price for linear meter	110mt	5,34	✖		
				Nettopreis für Laufmeter	440mt	4,24	✖		
	8PI1-32	• Stainless steel seal for art.8PT860/61. L=2200mm. • Edelstahlprofil für 8PT860/61 L=2200mm.		22mt	7,10	✖			
				Net price for linear meter	110mt	5,95	✖		
				Nettopreis für Laufmeter	440mt	4,70	✖		

Shower Boxes - Duschkabinen

	Code Artikel	Description Beschreibung	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
					1	3	4	SR
	8P06 (6mm) 8P08 (8mm) 8P10 (10mm)	- Stainless steel U shaped pipe. L=2200mm. Colors 31 or 32. - U-Profil aus Edelstahl Länge 2200mm. Oberfläche 31 oder 32.	6-8-10	22m	6,77	✖		
			Net price for linear meter	110m	5,73	✖		
			Nettopreis für Laufmeter	440m	4,67	✖		
	VT10	- Stainless steel screw 4,5x50 mm. - Schraube aus Edelstahl 4,5x50 mm.	Net price for 100pcs	D				
				02				
				05				
			Nettopreis für 100Stk	40				
	SP8500	- Adjustment shim for art. 8500. - Ausgleichsunterlegplatte für 8500.		13				
				14				
				15				
				16				
	TC10	- Screw cover. - Schraubdeckel.	Net price for 100pcs	31	28,17	✖		
				D				
				02				
				05				
			Nettopreis für 100Stk	40				
				13				
				14				
				15				
				16				
				31	14,09	✖		
			Net price for 100pcs	D				
				02	4,24	✖		
				05	4,24	✖		
			Nettopreis für 100Stk	40				
				13	8,49	✖		
				14	7,04	✖		
				15	7,04	✖		
				16	8,49	✖		
				31				







A22

Shower Boxes - Duschkabinen



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR

Inner Doors - Innentüren

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8010 BILOBA ✱	- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung 90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag.	8÷13,52	D					
				02	154,11	●			
				05	154,11		●		
			1000mm	40					
				13	166,13	●			
				14	154,11	●			
			100kg	15	154,11	●			
				16	166,13	●			
				22	154,11		●		
	8011 BILOBA ✱	- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand Einseitige Platte mit Feststellung 90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag.	8÷13,52	D					
				02	154,11	●			
				05	154,11		●		
			1000mm	40					
				13	166,13	●			
				14	154,11	●			
			100kg	15	154,11	●			
				16	166,13	●			
				22	154,11		●		
	8015 BILOBA ✱	- Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Glas mit Feststellung 90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag.	8÷13,52	D					
				02	207,76	●			
				05	207,76		●		
			1000mm	40					
				13	230,10	●			
				14	207,76	●			
			80kg	15	207,76	●			
				16	230,10	●			
				22	207,76		●		
	8060 BILOBA ✱	- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed for door with stop. Stop at 0° +90°. Suitable for doors with stop. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand mit Feststellung 90°. Für Anschlagtüren.	8-10-12	D					
				02	154,11	●			
				05	154,11		●		
			1000mm	40					
				13	166,13	●			
				14	154,11	●			
			100kg	15	154,11	●			
				16	166,13	●			
				22	154,11		●		
	8010C BILOBA ✱	- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Also suitable for outer doors. Completely anodized inner body. Covers made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/- 90°. Grundkörper eloxiert und komplett verkleidet mit Abdeckungen aus Edelstahl V4 A. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag. Auch für Außentüren.	8÷13,52						
			1000mm						
			100kg						
				31	166,13	●			
				32	174,76		●		
	8015C BILOBA ✱	- Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Also suitable for outer doors. Completely anodized inner body. Covers made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Glas mit Feststellung +/- 90°. Grundkörper eloxiert und komplett verkleidet mit Abdeckungen aus Edelstahl V4 A. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag. Auch für Außentüren.	8-10-12						
			1000mm						
			80kg						
				31	230,10	●			
				32	238,72		●		

Biloba set is available in further two versions: 1) without 90° stop for items 8010, 8011, 8015, 8010C and 8015C - 2) "L" light with weakened spring for doors with width less than 700mm for item 8060. Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please get in touch with the Export Department or look to the specific information brochure.



Die Biloba Serie ist auch in zwei anderen Versionen verfügbar: 1) Ohne 90° Feststellung für Artikelnummer 8010, 8011, 8015, 8010C und 8015C - 2) "L" Light mit schwächerer Feder für Türen unter 700 mm Breite für Artikelnummer 8060. Beide sind bei der Bestellung anzugeben und könnten eine Mindestbestellmenge verlangen. Für weitere Informationen setzen Sie sich mit unserer Exportabteilung in Verbindung oder schlagen Sie in der Informationsbroschüre nach.

B2

Inner Doors - Innentüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8609	• Automatic hinge closing at 0° +90°-90° with offset fixing wing. • Selbstschließendes Automatikband. Glas-Wand Einseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Nur für reine Pendeltüren ohne Anschlag.	8-10-12	D					
				02	70,34	•			
				05	70,34		•		
			900mm	40	70,34				•
				13	88,81	•			
				14	82,19	•			
			60kg	15	82,19	•			
				16	88,81	•			
				31					
				D					
	8610	• Automatic hinge closing at 0° +90°-90°. • Selbstschließendes Automatikband. Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Nur für reine Pendeltüren ohne Anschlag.	8-10-12	02	70,34	•			
				05	70,34		•		
				40	70,34				•
			900mm	13	88,81	•			
				14	82,19	•			
				15	82,19	•			
			60kg	16	88,81	•			
				31					
				D					
				02	107,32	•			
	8611	• Automatic hinge glass to glass closing at 0° +90° -90°. • Selbstschließendes Automatikband. Glas-Glas mit Feststellung +/-90°. Nur für reine Pendeltüren ohne Anschlag.	8-10-12	05	107,32		•		
				40	107,32				•
			900mm	13	129,95	•			
				14	118,92	•			
				15	118,92	•			
			50kg	16	129,95		•		
				31					
				D					
				02	88,13	•			
				05	88,13		•		
	8630	• Automatic hinge closing at 0° +90° -90°. Tested for 500.000 cycles. • Selbstschließendes Automatikband. Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Getestet für 500.000 Bewegungszyklen. Nur für reine Pendeltüren ohne Anschlag.	8-10-12	40	88,13				•
				13	98,90	•			
				14	94,43	•			
			60kg	15	94,43	•			
				16	98,90	•			
				31					
				D					
				02	88,13	•			
				05	88,13		•		
				40	88,13				•
	8631	• Automatic hinge closing at 0° +90° -90° with offset fixing wing. Tested for 500.000 cycles. • Selbstschließendes Automatikband. Glas-Wand Einseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Getestet für 500.000 Bewegungszyklen. Nur für reine Pendeltüren ohne Anschlag.	8-10-12	13	98,90	•			
				14	94,43	•			
				15	94,43	•			
			60kg	16	98,90	•			
				31					
				D					
				02	123,71	•			
				05	123,71		•		
				40	123,71				•
				13	142,22	•			
	8635	• Automatic hinge glass to glass 180° closing at 0° +90° -90°. Tested for 500.000 cycles. • Selbstschließendes Automatikband. Glas-Glas mit Feststellung +/-90°. Getestet für 500.000 Bewegungszyklen. Nur für reine Pendeltüren ohne Anschlag.	8-10-12	14	135,06	•			
				15	135,06		•		
				16	142,22		•		
			900mm	31					
				D					
				02	123,71	•			
				05	123,71		•		
				40	123,71				•
				13	142,22	•			
				14	135,06	•			
				15	135,06		•		
				16	142,22		•		

Inner Doors - Innentüren



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7







1 3 4 SR

	8700	- Clicking hinge 0° +90° -90°. - Glastürpendelband mit Feststellung +/- 90°.	8-10-12	D				
				02	73,15	•		
				05	73,15		•	
			900mm	40	73,15			•
				13	92,36	•		
				14	85,48	•		
			60kg	15	85,48	•		
				16	92,36	•		
				31				
	8701	- Clicking hinge 0° +90° -90° with offset fixing wing. - Glastürpendelband +/- 90° mit einseitiger Montageplatte.	8-10-12	D				
				02	73,15	•		
				05	73,15		•	
			900mm	40	73,15			•
				13	92,36	•		
				14	85,48	•		
			60kg	15	85,48	•		
				16	92,36	•		
				31				
	8705	- Clicking hinge glass to glass 0° +90° -90°. - Glastürpendelband Glas-Glas mit Feststellung +/- 90°.	8-10-12	D				
				02	111,61		•	
				05	111,61		•	
			900mm	40	107,32			•
				13	135,15	•		
				14	123,68	•		
			50kg	15	123,68	•		
				16	135,15		•	
				31				
	6M10 (8-10mm) 6M12 (12mm)	- Magnetic door stopper h50mm. - Überschub Magnettürstopper H 50mm.	8-10-12	D				
				02	29,82	•		
				05	29,82		•	
				40	29,82			•
				13	35,45	•		
				14	33,82	•		
				15	33,82	•		
				16	35,45		•	
				31				
	6M15	- Magnetic plate for 6M10/6M12. - Magnetische Gegenplatte für 6M10/6M12.		D				
				02	21,32	•		
				05	21,32		•	
				40	21,32			•
				13	23,08	•		
				14	22,26	•		
				15	22,26	•		
				16	23,08		•	
				31				
	8650	- Side hinge for narrow door-jambes. - Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in schmale Falzrahmen.	8-10-12	D				
				02	34,07	•		
				05	34,07	•		
			900mm	40	34,07			•
				13	43,85	•		
				14	41,87	•		
			50kg	15	41,87	•		
				16	43,85	•		
				31				

B4

Inner Doors - Innentüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8652	• Double side hinge glass to glass. • Doppelseitiges Band für Glas-Glas Befestigung.	8-10-12	D					
				02	50,48	•			
				05	50,48		•		
			900mm	40	50,48				•
				13	63,54	•			
				14	60,88	•			
			50kg	15	60,88	•			
				16	63,54		•		
				31					
				D					
	8653	• Side hinge for narrow door-jambs. • Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in schmale Falzrahmen.	8-10-12	02	39,60	•			
				05	39,60		•		
				40	39,60				•
			1000mm	13	49,52	•			
				14	47,54	•			
				15	47,54	•			
			60kg	16	49,52	•			
				31					
				D					
				02	31,32	•			
	8654	• Side hinge for narrow door-jambs. • Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in schmale Falzrahmen.	8-10-12	05	31,32		•		
				40	31,32				•
			800mm	13	38,99	•			
				14	37,22	•			
				15	37,22	•			
			44kg	16	38,99	•			
				31					
				D					
				02	44,73	•			
				05	44,73		•		
	8655	• Small side hinge glass to glass. 180°. • Kleines doppelseitiges Band für Glas-Glas Befestigung.	8-10-12	40	44,73				•
				13	55,00	•			
				14	52,61	•			
			800mm	15	52,61	•			
				16	55,00		•		
				31					
				D					
				02	44,73	•			
				05	44,73		•		
				40	44,73				•
	8660	• Rounded side hinge for door-jambs from 20 to 30mm. • Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in Falzrahmen von 20 bis 30 mm.	8-10-12	02	35,44				•
				05	35,44				•
				40	35,44				•
			900mm	13	47,21				•
				14	45,21				•
				15	45,21				•
			50kg	16	47,21				•
				31					
				D					
				02	50,48				•
	8662	• Rounded double side hinge glass to glass. 180°. • Abgerundetes Doppelseitiges Band für Glas-Glas Befestigung.	8-10-12	05	50,48				•
				40	50,48				•
				13	63,54				•
			900mm	14	60,88				•
				15	60,88				•
				16	63,54				•
				31					
				D					
				02	50,48				•
				05	50,48				•

Inner Doors - Innentüren








Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8663	• Rounded side hinge for narrow door jambs. • Abgerundetes Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in schmale Falzrahmen.	8-10-12	D					
				02	39,60	•			
				05	39,60		•		
			1000mm	40	39,60				•
				13	49,52	•			
				14	47,54	•			
			60kg	15	47,54	•			
				16	49,52		•		
				31					
	8664	• Rounded side hinge for door-jambs from 30 to 42mm. • Abgerundetes Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in Falzrahmen von 30 bis 42 mm.	8-10-12	D					
				02	35,44	•			
				05	35,44	•			
			900mm	40	35,44				•
				13	47,21	•			
				14	45,21	•			
			55kg	15	45,21	•			
				16	47,21		•		
				31					
	8665	• Side hinge for door-jambs from 30 to 42mm. • Eckiges Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in Falzrahmen von 30 bis 42 mm.	8-10-12	D					
				02	35,44	•			
				05	35,44	•			
			900mm	40	35,44				•
				13	47,21	•			
				14	45,21	•			
			55kg	15	45,21	•			
				16	47,21		•		
				31					
	8810	• Side hinge FLEXA. • Band zum seitlichen Aufschrauben FLEXA.	8-10-12	D					
				02	37,11	•			
				05	37,11		•		
			900mm	40	37,11				•
				13	56,94	•			
				14	47,99	•			
			55kg	15	47,99	•			
				16	56,94	•			
				31					
	8820	• Side hinge FLEXA-L. • Band zum seitlichen Aufschrauben FLEXA-L.	8-10-12	D					
				02	39,58	•			
				05	39,58		•		
			900mm	40	39,58				•
				13	61,87	•			
				14	49,97		•		
			55kg	15	49,97		•		
				16	61,87		•		
				31					
	8666	• Rounded side hinge for door-jambs from 40 to 50mm. • Abgerundetes Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in Falzrahmen von 40 bis 50 mm.	8-10-12	D					
				02	45,21	•			
				05	45,21		•		
			1000mm	40	45,21				•
				13	54,93		•		
				14	52,96		•		
			60kg	15	52,96	•			
				16	54,93		•		
				31					

B6

Inner Doors - Innentüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8667	• Side hinge for door-jamb from 40 to 50mm. • Eckiges Band zum seitlichen Aufschrauben für Anschlagtüren in Falzrahmen von 40 bis 50 mm.	8-10-12	D					
				02	45,21				•
				05	45,21				•
			1000mm	40	45,21				•
				13	54,93				•
				14	52,96				•
			60kg	15	52,96				•
				16	54,93				•
				31					
				D					
	8SI0	• Side hinge for door-jamb of 45mm with fixing plate. • Band zum seitlichen Aufschrauben für Türpfosten von 45 mm mit Befestigungsplatte.	8-10-12	02	49,33				•
				05	49,33				•
				40	49,33				•
			1000mm	13	59,03				•
				14	57,06				•
				15	57,06				•
			60kg	16	59,03				•
				31					
				D					
				02	13,97				•
	8SI1	• Hinge for wooden doors. • Band für Holztüren.		05	13,97				•
				40	13,97				•
				13	16,01				•
				14	14,91				•
				15	14,91				•
				16	16,01				•
				31					
				D					
				02	53,05				•
				05	53,05				•
	8AN1	• Hinge for wooden frames. • Band für Holzzarge mit 2 Zapfen.	8-10	40	53,05				•
				13	76,74				•
				14	64,78				•
			900mm	15	59,64				•
				16	76,74				•
				31					
				D					
			50kg	02	53,05				•
				05	53,05				•
				40	53,05				•
				13	76,74				•
	TC10	• Screw cover. • Schraubdeckel.	Net price for 100pcs	02	4,24	✖			
				05	4,24	✖			
				40					
			Nettopreis für 100Stk	13	8,49	✖			
				14	7,04	✖			
				15	7,04	✖			
				16	8,49	✖			
				31					
				D					
				02					
	SP8610	• Adjustment shim for 8610. • Ausgleichsunterlegplatte für 8610.	Net price for 100pcs	05					
				40					
				13					
			Nettopreis für 100Stk	14					
				15					
				16					
				31	14,09	✖			
				D					
				02					
				05					

Side hinges - Seitliche Bänder

Complements - Zubehör

Inner Doors - Innentüren



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	SP8630	- Adjustment shim for 8630-8010 and 8011. - Ausgleichsunterlegplatte für 8630 – 8010 und 8011.	Net price for 100pcs	D					
			Nettopreis für 100Stk	02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	VT20	- Stainless steel screw 5,5 x 60 mm. - Schraube aus Edelstahl 5,5 x 60 mm.	Net price for 100pcs	D					
			Nettopreis für 100Stk	02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	8PB7-10	- Bumper balloon seal. Package of 12 mt. - Selbstklebendes Profil mit Stoßdämpferfunktion. Paket mit 12 Metern.		16					
				31	14,09	✖			
			8 ÷ 14						
			Price for linear meter						
				00	11,46	•			
			Preis pro laufenden Meter						
	A-8PB7-10	- Template for the seal 8PB7-10. - Dichtungsprofil Vorlage 8PB7-10.	8 ÷ 14						
				00	7,00	•			
	8PB7-15/10 RETAIL	- Adhesive seal with 3 lips. Package RETAIL with 10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning. - Selbstklebendes Dichtungsprofil mit drei Laschen. Industrieverpackung, beinhaltet 10 Längen à 3 Meter + 2 Schablonen + 2 Reinigungsets.	8 ÷ 14						
			Price for linear meter						
				00	10,32	•			
			Preis pro laufenden Meter						
	8PB7-15/40 INDUSTRIAL	- Adhesive seal with 3 lips. Package INDUSTRIAL with 40 lengths of 3 mt. + 1 template. - Selbstklebendes Dichtungsprofil mit drei Laschen. Industrieverpackung, beinhaltet 40 Längen à 3 Meter + 1 Schablone.	8 ÷ 14						
			Price for linear meter						
				00	9,50	•			
			Preis pro laufenden Meter						

B8

Inner Doors - Innentüren



8 ÷ 14

Code
ArtikelDescription
Beschreibung

A-8PB7-15

- Template for seal 8PB7-15.
- Selbstklebendes Dichtungsprofil Vorlage 8PB7-15.

Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

00

7,00

•

Complements - Zubehör

Glass Walls - Glaswände









Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	4N11	- Fastening bracket glass to floor/ceiling/wall. - Vebindungssystem mit runder Grundplatte Glas-Boden / Glas-Decke / Glas-Wand.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	65,89	•			
				14	63,88		•		
				15	63,88	•			
				16	65,89		•		
	4N13	- Fastening bracket glass to floor/ceiling/wall. - Vebindungssystem mit länglicher Grundplatte Glas-Boden / Glas-Decke / Glas-Wand.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	56,96	•			
				14	54,94		•		
				15	54,94	•			
				16	56,96		•		
	4N20	- Fastening bracket glass to glass for various angle degrees. - Winkelvebindungssystem Glas-Glas.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	59,52	•			
				14	57,94		•		
				15	57,94	•			
				16	59,52		•		
	4NB1	- Flat boss with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass. - Senkschraube Edelstahl mit Kegelring. Fixpunkt für Glasdicken 8-15mm.	8÷15	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
	4NB2	- Flat boss with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass. - Senkschraube Edelstahl mit Kegelring. Fixpunkt für Glasdicken 16-23mm.	16÷23	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
	4NB3	- Flat boss with stainless steel countersunk screw. 24-30mm glass. - Senkschraube Edelstahl mit Kegelring. Fixpunkt für Glasdicken 24-30mm.	24÷30	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	10,06	•			

Glass Walls - Glaswände









	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	4NB1a	• Flat boss with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Kegeling. Fixpunkt für Glasdicken 8-15mm	8÷15	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	5,17	•			
	4NB2a	• Flat boss with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Kegeling. Fixpunkt für Glasdicken 16-23mm.	16÷23	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	5,17	•			
	4NB3a	• Flat boss with stainless steel countersunk screw. 24-30mm glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Kegeling. Fixpunkt für Glasdicken 24-30mm.	24÷30	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	5,17	•			
	4NB1b	• Glass wire eccentric flange with 8-15 mm M8x22 screws for glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Toleranzausgleich-Kegeling für Glasdicken 8-15mm.	8÷15	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	7,58	•			
	4NB2b	• Glass wire eccentric flange with 16-23 mm M8x30 screws for glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Toleranzausgleich-Kegeling für Glasdicken 16-23 mm.	16÷23	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	7,58	•			
	4NB3b	• Glass wire eccentric flange with 24-30 mm M8x40 screws for glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Toleranzausgleich-Kegeling für Glasdicken 24-30mm.	24÷30	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	7,58	•			

Glass Walls - Glaswände

Neus system

Fastening Brackets - Glasklemmen

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	4NB5	• External boss for 8-16mm glass. • Rosettenschraube für Glasdicken 8-16mm.	8÷16	D					
				02					
				05					
				40					
				13	9,85	●			
				14	9,59	●			
				15	9,59	●			
				16	9,85				●
				31					
					A70	• Clamp for fixed glass panels. • Glasklemmhalter für Seitenteil.	8-10-12	D	7,86
02	5,26	●							
05	5,26	●							
	40	5,26							●
	13								
	14	7,86	●						
	15	7,86	●						
	16	8,62	●						
	31	7,86	●						
		1710	• Clamp for fixed glass panels. • Glasklemmhalter für Seitenteil.				8-10-12	D	9,02
02				9,30	●				
05				9,30		●			
				40	9,30				●
				13					
				14	12,31	●			
				15	12,31	●			
				16	13,06	●			
				31	12,31	●			
					4320	• Lever clamp for fixed glass panels 8÷12mm. Without notch in the glass. • Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil. Keine Glasbearbeitung für Glasdicken 8-12mm.	8÷12	D	
02	19,16	●							
05	19,16		●						
	40	19,16							●
	13	23,88	●						
	14	22,78	●						
	15	22,78					●		
	16	23,88					●		
	31								
		4321	• Lever clamp for fixed glass panels 8÷12mm. Without notch in the glass. • Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil. Keine Glasbearbeitung für Glasdicken 8-12mm.				8÷12	D	
02				23,15					●
05				23,15					●
				40	23,15				●
				13	28,52				●
				14	27,35				●
				15	27,35				●
				16	28,52				●
				31					
					4040	• Lever clamp for 6 to 15mm. Without notch in the glass. • Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil. Keine Glasbearbeitung für Glasdicken 6-15mm.	6÷15	D	
02	18,74	●							
05	18,74		●						
	40	18,74							●
	13	22,91	●						
	14	21,40	●						
	15	21,40					●		
	16	22,91					●		
	31								

C4

Glass Walls - Glaswände



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	4041	• Lever clamp for 6 to 15mm. Without notch in the glass. Radius on request. • Glasklemmhalter mit Hebel für Rundrohr Radius auf Wunsch. Keine Glasbearbeitung für Glasdicken 6-15mm.	6÷15	D					
				02	20,86				•
				05	20,86				•
				40	20,86				•
				13	25,03				•
				14	23,54				•
				15	23,54				•
				16	25,03				•
				31					
	4060	• Small clamp for 8-10mm glass. (Specify different thickness). Equipped with the pin. • Glasklemmhalter mit Sicherungsstift. Für Glasdicke 8mm bzw. 10mm (Bitte angeben).	8-10	D					
				02	20,74		•		
				05	20,74		•		
				40	20,74				•
				13	25,78	•			
				14	24,90	•			
				15	24,90	•			
				16	25,78		•		
				31					
	4066	• Small clamp for 8-10mm glass. (specify different thickness). With radius. Equipped with the pin. Radius on request. • Glasklemmhalter mit Sicherungsstift Radius auf Wunsch. Für Glasdicke 8mm bzw. 10mm (Bitte angeben).	8-10	D					
				02	22,86				•
				05	22,86				•
				40	22,86				•
				13	27,90				•
				14	26,96				•
				15	26,96				•
				16	27,90				•
				31					
	4070	• Small clamp for 8-10mm glass. (specify different thickness). Equipped with the pin. • Glasklemmhalter mit Sicherungsstift. Für Glasdicke 8mm bzw. 10mm (Bitte angeben).	8-10	D					
				02	22,86	•			
				05	22,86		•		
				40	22,86				•
				13	27,90	•			
				14	26,96	•			
				15	26,96	•			
				16	27,90	•			
				31					
	4076	• Small clamp for 8-10mm glass. With radius. (specify different thickness) Equipped with the pin. Radius on request. • Glasklemmhalter mit Sicherungsstift Radius auf Wunsch. Für Glasdicke 8mm bzw. 10mm (Bitte angeben).	8-10	D					
				02	24,97				•
				05	24,97				•
				40	24,97				•
				13	30,02				•
				14	29,08				•
				15	29,08				•
				16	30,02				•
				31					
	4080	• Rectangular clamp for 8-10mm glass (specify different thickness). Equipped with the pin. • Rechteckiger Glasklemmhalter mit Sicherungsstift. Für Glasdicke 8mm bzw. 10mm (Bitte angeben).	8-10	D					
				02	22,86	•			
				05	22,86		•		
				40	22,86				•
				13	27,90	•			
				14	26,96	•			
				15	26,96	•			
				16	27,90	•			
				31					



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7







1	3	4	SR
---	---	---	----

Fastening Brackets - Glasklemmen





C6

Glass Walls - Glaswände








	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	PCC01K/3	• Profile for fixed glasses. L=3000mm. Including silver sponge gasket. L = 3000mm and thickness 3mm for wall compensation. • Profil für Seitenteil Länge = 3000mm inklusive Ausgleichsband Silver Dicke 3mm für Toleranzausgleich der Wand.		00	51,23	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC02/3	• Profile for door jamb. L=3200mm (to match with PCC03 or PCC05). • Profil für Türrahmen Länge = 3200mm (mit PCC03 oder PCC05 kombinierbar).		00	119,48	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC03K/3	• Profile for doors with rebate. L= 3200 (to match with PCC02/3 or PCC08/3). Including gasket (PCC15) L=3200mm. • Profil für Türrahmen mit Anschlag Länge = 3200mm (mit PCC02/3 oder PCC08/3 kombinierbar) inklusive Dichtung (PCC15).		00	64,60	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC04K/3	• Covering profile. L=3200mm. Including gasket L=3200mm and 5 nylon clips for the attachment. • Abdeckprofil Länge = 3200mm inklusive Dichtung und 5 Stück Nylonklammern für die Befestigung.		00	52,38	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC05/3	• Covering case for door jamb profile. L=3200mm (to match with PCC02 or PCC08). • Abdeckprofil für Türrahmen mit Anschlag Länge = 3200mm (mit PCC02/3 oder PCC08/3 kombinierbar).		00	35,00	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC08K/3	• Profile for door jamb (wall fixing). L=3200mm (to match with PCC03 or PCC05). Including silver sponge gasket. L=3200mm and thickness 3mm for wall compensation. • Wandprofil für Falzrahmen mit Anschlag Länge = 3200mm (mit PCC03 oder PCC05 kombinierbar) inklusive Ausgleichsband Silver Dicke 3mm für Toleranzausgleich der Wand.		00	91,50	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					

Glass Walls - Glaswände

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	PCC09K/3	- Bottom profile for fixed side glass. L=3000mm. To be used only in presence of sliding (to be connected to PCC01). - Bodenprofil für Seitenteil, nur in Verbindung mit Schiebetürsysteme, Länge = 3000mm inklusive Ausgleichsband Silver Dicke 3mm für Toleranzausgleich (mit PCC01 kombinierbar).		00	78,09				
				02		•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC12/3	- Two ways polycarbonate profile 90° for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For glass from 10 to 10,38mm. - Zweiwegeanschlussstück 90° aus Polycarbonat mit Doppelklebeband 0,5 mm Länge = 3200mm. Für Glasdicken 10 mm und 10,38 mm.		00	19,10	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC13/3	- Three ways polycarbonate profile for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For glass from 10 to 10,38mm. - Dreiwegeanschlussstück aus Polycarbonat mit Doppelklebeband 0,5 mm Länge = 3200mm. Für Glasdicken 10 mm und 10,38 mm.		00	22,28	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC14/3	- Two ways polycarbonate profile for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For glass from 10 to 10,38mm. - Zweiwegeanschlussstück aus Polycarbonat mit Doppelklebeband 0,5 mm Länge = 3200mm. Für Glasdicken 10 mm und 10,38 mm.		00	11,29	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC18/3	- Two ways polycarbonate profile for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For 12mm glass. - Zweiwegeanschlussstück aus Polycarbonat mit Doppelklebeband 0,5 mm Länge = 3200mm. Für Glasdicke 12mm.		00	13,30	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC17/3	- Two ways profile for panel fixing made of anodized aluminium. L=3200mm. For glass from 8 to 12,38mm. - Zweiwegeanschlussprofil aus Aluminium eloxiert Länge = 3200mm. Für Glasdicken 8 bis 12,38mm.		00	35,01	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					

Glass Walls - Glaswände



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	PCC20	• Glass support unit with bubble levelling adjustment. • Glasträger mit Nivellierungsfunktion für unteren Glaseinstand.		00	9,48	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC21	• Clicking support for top glass. • Glasdistanz zum Aufklippen für oberen Glaseinstand.		00	14,71	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC22	• Clamp unit for glass thickness from 8 to 12.38 mm. • Klemmbefestigung für Glasdicke 8 bis 12,38mm.		00	15,37	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC25	• Connection for PCC09 to PCC01. • Verbinder für PCC09 mit PCC01.		00	20,36	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC25Q	• Connection between PCC09 and corner's PCC01 by the cut of the covering profile at 90°. • Verbinder zwischen PCC09 und Winkelteil PCC01 mit angepasster Abdeckung 90°.		00	31,14	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC25V1	• Connection between PCC09 and corner's PCC01 by the cut of the covering profile at 45° (right). • Verbinder zwischen PCC09 und Winkelteil PCC01 mit angepasster Abdeckung 45° Gehrung (rechts).		00	32,94	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					

Glass Walls - Glaswände









Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	1	3	4	SR
	PCC25V2	• Connection between PCC09 and corner's PCC01 by the cut of the covering profile at 45° (left). • Verbinder zwischen PCC09 und Winkelteil PCC01 mit angepasster Abdeckung 45° Gehrung (links).		00					
				02	32,94	•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC26	• Side covering end cap for PCC09. • Seitliche Abdeckplatte für PCC09.		00					
				02	6,82	•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC27	• Side covering end cap for PCC01. • Seitliche Abdeckplatte für PCC01.		00					
				02	6,82	•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC30	• Two ways connecting plate for fixed glass profile (PCC01/03). • Zweiwegeanschlußplatte für Seitenteil (PCC01/3).		00	13,25	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC31	• 90° corner connection for PCC01K/300. • Winkelanschlußplatte 90° für PCC01K/300.		00	9,34	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
	PCC31P	• Alignment plate for corners at 90°. • Ausrichtungsplatte für 90° Winkel.		00	3,32	•			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					







C10

Glass Walls - Glaswände



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	PCC32	- Adjustable connecting plate for fixed glass profile (PCC01/03). - Einstellbare Anschlußplatte für Seitenteil (PCC01/03).		00	24,29	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC33	- Three ways connecting plate for fixed glass profile (PCC01/03). - Dreiwegeanschlußplatte für Seitenteil (PCC01/03).		00	24,40	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC34	- Four ways connecting plate for fixed glass profile (PCC01/03). - Vierwegeanschlußplatte für Seitenteil (PCC01/03).		00	24,65	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	PCC37	90° corner connection for PCC08K/302. - Winkelanschlußplatte 90° für PCC08K/302.		00	9,34	●			
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	8061	- Hydraulic hinge with adjustment of the door closing speed. For doors with stop. Stop at 0° +90°. - Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit mit Feststellung 90° passend für Anschlagtüren System Espro.	8-10-12	00	167,65		●		
				02			●		
				05			●		
			1000mm	40	179,67		●		
				13			●		
				14			●		
			100kg	15	167,65		●		
				16			●		
				34		●			
	8816	- FLEXA hinge with connecting plate for installation on profiles PCC02 and PCC08. - Türband FLEXA mit passender Montageplatte für System Espro für die Profile PCC02 und PCC08.	8-10-12	00	42,15		●		
				02			●		
				05			●		
			900mm	40	42,15				●
				13			●		
				14			●		
			55kg	15	52,15		●		
				16			●		
				34		●			

Glass Walls - Glaswände

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8826	• FLEXA-L hinge with connecting plate for installation on profiles PCC02 and PCC08. • Türband FLEXA-L mit passender Montageplatte für System Espro für die Profile PCC02 und PCC08.	8-10-12	00					
				02	40,73		●		
				05	40,73		●		
			900mm	40	40,73				●
				13	63,62		●		
				14	51,14		●		
			55kg	15	51,14		●		
				16	63,62		●		
				34	40,73	●			
	0641S	• Plate (fixing on PCC03) for FLEXA and FLEXA-L locks. • Schließblech passend zu den Schlössern FLEXA und FLEXA-L für Profil PCC03.		00					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				34	10,35	●			
	8066	• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. With connecting plate for installation on profiles PCC02 and PCC08. • Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit mit Feststellung +/- 90° passend zu Türen System Espro für die Profile PCC02 und PCC08.	10-12	00					
				02	167,65		●		
				05	167,65		●		
			1000mm	40					
				13	179,67		●		
				14	167,65		●		
			100kg	15	167,65		●		
				16	179,67		●		
				34	167,65	●			
	PCC8201	• Plate for the installation of TRILOBA hinge (item 8201) on profiles PCC02 and PCC08. • Befestigungsplatte speziell für unteres Hydraulikband Triloba (Art. 8201) für die Profile PCC02 und PCC08		00					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				34	8,22	●			
	PCC8202	• Plate for the installation of TRILOBA hinge (item 8202) on profiles PCC02 and PCC08. • Befestigungsplatte speziell für unteres Hydraulikband Triloba (Art. 8202) für die Profile PCC02 und PCC08.		00					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				34	12,47	●			
	1027S	• Plate for the installation of Series MAXIMA hinge (item 1020) on profiles PCC02 and PCC08. • Befestigungsplatte speziell für oberes Band Maxima Serie (Art. 1020) für die Profile PCC02 und PCC08.		00					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				34	10,60	●			

C12

Glass Walls - Glaswände



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	0030S	• Plate for the installation of lock 6630. • Schließblech passend zu Schloss 6630.		00					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				34	9,68	•			
	BN70S	• Spacer for bar attachment of sliding system "Neuscorre". • Distanzstück für Stangenanschluss von Schiebesystem "Neuscorre".		00					
				02	25,88	•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				34					
	P10E03 P10E06	• Profile for glass fixing L 3000mm and 6000mm. Height 27mm. Glass thickness 8-11,52mm. Floor or ceiling mounting. • Profil für feststehende Glaselemente Höhe 27 mm. Länge 3000mm bzw. 6000mm für Boden- und Deckenmontage für Glasdicken 8 bis 11,52mm.	3m	02	57,53	•			
			6m	02	113,20	•			
	P10E13 P10E16	• Profile for glass fixing L 3000mm and 6000mm. Height 27mm. Glass thickness 12÷13,52mm. Floor or ceiling mounting. • Profil für feststehende Glaselemente Höhe 27 mm. Länge 3000mm bzw. 6000mm für Boden- und Deckenmontage für Glasdicken 12 bis 13,52mm.	3m	02	55,81	•			
			6m	02	109,80	•			
	P10EP60	• Pair of caps for P10E. • Paar Endabdeckungen für P10E.							
	P10EP61	• Upper containment cap. • Obere Rückhaltekappe.							






Sliding Doors - Schiebetüren

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	BN00	• One-leaf Neus sliding door kit – glass mount. BN40 not included in the kit. • Beschlagset Einflügelige Schiebetür Neus mit Befestigung an Glas. Laufschiene BN40 ist in diesem Set NICHT enthalten.	8-10-12	D					
				02					
				05					
			1200mm	40					
				13	452,47	•			
				14	426,87		•		
			85kg	15	426,87	•			
				16					
				31					
	BN01	• Two-leaves Neus sliding door kit – glass mount. BN40 not included in the kit. • Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Neus mit Befestigung an Glas. Laufschiene BN40 ist in diesem Set NICHT enthalten.	8-10-12	D					
				02					
				05					
			2000mm	40					
				13	911,10		•		
				14	859,54		•		
			80kg	15	859,54		•		
				16					
				31					
	BN05	• One-leaf Neus sliding door kit – wall mount. BN40 not included in the kit. • Beschlagset Einflügelige Schiebetür Neus mit Befestigung an Wand. Laufschiene BN40 ist in diesem Set NICHT enthalten.	8-10-12	D					
				02					
				05					
			1200mm	40					
				13	487,64	•			
				14	460,03	•			
			85kg	15	460,03	•			
				16					
				31					
	BN06	• Two-leaves Neus sliding door kit – wall mount. BN40 not included in the kit. • Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Neus mit Befestigung an Wand. Laufschiene BN40 ist in diesem Set NICHT enthalten.	8-10-12	D					
				02					
				05					
			2000mm	40					
				13	913,42		•		
				14	861,72		•		
			85kg	15	861,72		•		
				16					
				31					
	BN40/2 BN40/5	• Neuscorre bar. L = 2,5m or 5m. • Laufschiene Neuscorre Länge 2500mm oder 5000mm.	2,5m	02	89,40	•			
			5m	02	178,79	•			
	BN70	• Fixing dowel for bar on glass. • Befestigungselement für Laufschiene an Glas.	8-10-12	D					
				02	13,35	•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					

D2






Sliding Doors - Schiebetüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	BN80	• Fixing dowel for bar on wall. • Befestigungselement für Laufschiene an Wand.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	39,78	•			
				14	37,53	•			
				15	37,53	•			
				16					
	BN90	• Wall bar clamp terminal. • Befestigungselement für Laufschiene an seitliche Wand.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	21,55	•			
				14	20,32	•			
				15	20,32	•			
				16					
	5BN0	• Neuscorre handle. • Türstoßgriffpaar Neuscorre.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	81,29	•			
				14	76,69	•			
				15	76,69	•			
				16					
	BS00	• Slak set including 2 pair of pliers, 2 stops, 2 slides, 1 floor guide. • Beschlagset Slak bestehend aus 2 Stück Klemmen, 2 Stück Rollapparat, 2 Stück Arretierbremsen, 1 Stück Bodenführung.	8-10	00	109,56	•			
	BS40/2 BS40/3 BS40/5	• Slak rail. L = 2/3/5 mt. • Laufschiene Slak L = 2000/3000/5000mm.	2m	00	55,88	•			
			3m	00	83,81	•			
			5m	00	139,65	•			
	BS45/2 BS45/3 BS45/5	• Slak spandrel panel. L = 2/3/5 mt. • Abdeckblech Slak L = 2000/3000/5000mm.	2m	02	51,84	•			
			3m	02	72,06	•			
			5m	02	113,57	•			

Neuscorre system - Neuscorre System

Slak system - Slak System

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SF
	BS60	• Pair of Slak caps. • Paar schmale Endabdeckungen Slak.	 	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15	13,60	●			
	BS61	• Pair of large Slak caps. • Paar breite Endabdeckungen Slak.	 	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15	29,98	●			
	BS70	• Slak fixed support L=300 mm. • Profil für Seitenteil Slak L=300mm.	 	00	19,18	●			
	BS06	• Slak-2 set including 2 pair of pliers, 2 stops, 2 slides, 1 floor guide. • Beschlagset Slak-2 bestehend aus 2 Stück Klemmen, 2 Stück Rollaparat, 2 Stück Arretierbremsen, 1 Stück Bodenführung.	 	D					
				02	108,77	●			
				05					
				40					
				13	133,88	●			
				14	125,20	●			
				15	125,20		●		
	BS40/2 BS40/3 BS40/5	• Slak-2 rail. L = 2/3/5 mt. • Laufschiene Slak-2 L= 2000/3000/5000mm	 	00	55,88	●			
				00	83,81	●			
				00	139,65	●			
	BS46/2 BS46/3 BS46/5	• Slak-2 spandrel panel. L = 2/3/5 mt. • Abdeckblech Slak-2 L= 2000/3000/5000mm.	 	02	27,86	●			
				02	41,80	●			
				02	69,66	●			

D4

Sliding Doors - Schiebetüren









	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	BS46C	- Stainless steel spandrel panel cover for Slak-2. L = 2,5 mt - Abdeckblech aus Edelstahl für Slak-2 L= 2500mm	2,5m						
				31	43,90	•			
	BS66	- Slak-2 pair of caps. - Paar Endabdeckungen Slak-2.		32	43,90	•			
				D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
	BS35	- Buffer set for Slak and Slak-2 "SOFT CLOSE". Optional. - Dämpfereinheit Soft-Close für Slak und Slak-2 (optional).		15	10,26	•			
				16					
				31					
				00	122,22	•			
				02					
				05					
				40					
	B05E52	- Slak-T set. Telescopic sliding. Wall version. 2 moving glazings. (B0EP80 - B05EP40 - BS45- B05EP60 not included). - Beschlagset Slak-T Teleskopisches Schiebetürsystem Wandvariante mit 2 beweglichen Türflügeln. (B0EP80-B05EP40- BS45-B05EP60 in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	00	458,22	•			
	B05E54	- Slak-T set. Telescopic sliding. Wall version. 4 moving glazings. (B05EP80 - B05EP40 - BS45 - B05EP60 not included). - Beschlagset Slak-T Teleskopisches Schiebetürsystem Wandvariante mit 4 beweglichen Türflügeln. (B0EP80-B05EP40- BS45-B05EP60 in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	00	915,32	•			
	B05E73	- Slak-T set. Telescopic sliding. Ceiling version. 3 glazings: 2 moving and 1 fixed. (B05EP40 - BS45 - BS70 not included). - Beschlagset Slak-T Teleskopisches Schiebetürsystem Deckenvariante mit 1 Seitenteil und 2 beweglichen Türflügeln. (B05EP40-BS45-BS70 in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	00	458,22	•			

Slak-2 system - Slak-2 System

Soft-Close

Slak-T system - Slak-T System

Sliding Doors - Schiebetüren

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	B05E76	• Slak-T set. Telescopic sliding. Ceiling version. 6 glazings: 4 moving and 2 fixed. (B05EP40 - BS45 - BS70 not included). • Beschlagset Slak-T Teleskopisches Schiebetürsystem Deckenvariante mit 2 Seitenteilen und 4 beweglichen Türflügeln. (B05EP40-BS45-BS70 in diesem Set NICHT enthalten)	8-10-12	00	915,32	●			
	B05EP80	• Wall fixing plate. • Wandbefestigungswinkel		D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
	B05EP40	• 2-ways rail L = 3/6 mt. • Doppelweg Laufschiene L = 3000/6000mm.		15					
				16					
				36	21,67	●			
			3 m	00	148,47	●			
			6 m	00	202,51	●			
	BS70	• Slak fixed support L=300 mm. • Profil für Seitenteil Slak L = 300mm.		00	19,18	●			
	BS45/3 BS45/6	• Slak spandrel panel. L = 3/6 mt. • Abdeckblech Slak L=3000/6000mm.	3 m	02	72,06	●			
			6 m	02	124,84	●			
	B05EP60	• Side cap Slak-T. • Seitliche Abdeckung Slak-T.		D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15	16,66	●			
				16					
				31					

D6

Sliding Doors - Schiebetüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	BF00	- Sliding set Flo - one glazing fixing on glass. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Glas. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten)	8-10-12	D	234,73	●			
				02					
				05					
			650÷2000	40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
				D					
	BF01	- Sliding set Flo - two glazings fixing on glass. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Glas. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten)	8-10-12	D	425,13	●			
				02					
				05					
			1450÷2000	40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
				D					
	BF03	- Sliding set Flo - one glazing fixing on glass with sideways wall. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Glas sowie seitlich an Wand. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	D	220,11	●			
				02					
				05					
			750÷2000	40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
				D					
	BF05	- Sliding set Flo - one glazing fixing on wall. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Wand. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	D	196,76	●			
				02					
				05					
			650÷2300	40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
				D					
	BF06	- Sliding set Flo - two glazings fixing on wall. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Wand. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	D	367,68	●			
				02					
				05					
			1450÷2300	40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
				D					
	BF07	- Sliding set Flo - one glazing fixing on ceiling. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Decke. (BF75 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	D	196,76	●			
				02					
				05					
			850÷2300	40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
				D					

Sliding Doors - Schiebetüren



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	1	3	4	SR
	BF08	- Sliding set Flo - two glazing fixing on ceiling. BF40 and BF45 not included. - Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Decke. (BF75 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten).	8-10-12	D					
				02	367,78	●			
			1650÷2300	05					
				40					
				13					
				14					
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15					
				16					
				31					
	BF40/2 BF40/5	- Flo rail. L = 2,5m or 5m. - Laufschiene Flo L= 2500/5000mm.	2,5 m	02	109,26	●			
			5 m	02	210,60	●			
	BF45/2 BF45/5	- Flo spandrel panel. L = 2,5/5 mt - Abdeckblech Flo L= 2500/5000mm.	2,5 m	02	42,03	●			
			5 m	02	75,35	●			
	BF75/2 BF75/5	- Flo fixed support L=2,5/5 mt. - Seitenteilschiene Flo L= 2500/5000mm.	2,5 m	02	142,12	●			
			5 m	02	276,81	●			
	B905	- Clamp for sliding door. - Band für Schiebetüren.	standard 1000mm 75kg	D					
				00	25,08	●			
				05					
			+optional 1200mm 120kg	40					
				13					
				14					
			+ n. optional >1200mm >120kg	15					
	B925	- Pivot patch for sliding door. - Band für Schiebetüren.	8-10	D					
				02	35,50	●			
				05	35,50		●		
			1200mm	40	35,50				●
				13	45,84	●			
				14	43,71	●			
			80kg	15	43,71	●			
				16	45,84	●			
				31					

D8

Sliding Doors - Schiebetüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	B92	• Pivot patch for sliding door. 8mm thread (10mm on request). • Band für Schiebetüren mit Innengewinde M8 (M10 auf Wunsch).	8-10	D					
				02	35,50	•			
				05	35,50		•		
			1200mm	40	35,50				•
				13	45,84	•			
				14	43,71	•			
			80kg	15	43,71		•		
				16	45,84		•		
				31					
	B94	• Lock with hook for sliding door. • Hakenriegelschloss für Schiebetüren.	10-12	D					
				02	117,83	•			
				05	117,83		•		
				40	117,83				•
				13	137,32	•			
				14	129,81	•			
				15	129,81	•			
				16	137,32		•		
				31					
	B95	• Lock keeper for B94. • Gegenkasten zu Hakenriegelschloss B94.	10-12	D					
				02	57,27	•			
				05	57,27		•		
				40	57,27				•
				13	77,40	•			
				14	69,25	•			
				15	69,25	•			
				16	77,40		•		
				31					
	0094	• Plate for item B94. • Schließblech zu Hakenriegelschloss B94.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	8,81	•			
				14	8,35	•			
				15	8,35	•			
				16	8,81		•		
				31					
	B96	• Lock with hook for sliding door. • Hakenriegelschloss für Schiebetüren.	8-10	D					
				02	73,28	•			
				05	73,28		•		
				40	73,28				•
				13					
				14	89,02		•		
				15	89,02	•			
				16	94,17		•		
				31	89,02	•			
	B97	• Lock keeper for B96. • Gegenkasten zu Hakenriegelschloss B96.	8-10	D					
				02	26,76	•			
				05	26,76		•		
				40	26,76				•
				13					
				14	36,34		•		
				15	36,34	•			
				16	39,46		•		
				31	36,34	•			

Sliding Doors - Schiebetüren





Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	0096	• Plate for item B96. • Schließblech zu Hakenriegelschloss B96.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	8,81	•			
				14	8,35		•		
				15	8,35	•			
				16	8,81		•		
				31					
	B93	• Small handle for sliding door. • Kleine Griffmuschel für Schiebetüren.	8-10	D					
				02	46,51	•			
				05	46,51		•		
				40	46,51				•
				13	56,37	•			
				14	54,11	•			
				15	54,11	•			
				16	56,37		•		
				31					
	5B01	• Sliding door ring diameter 40mm . • Griffmuschel Rund D=40mm für Schiebetüren.	8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	25,22	•			
				14	22,86	•			
				15	22,86	•			
				16	25,22	•			
				31					
	5B05	• Small handle for sliding door. • Rechteckiger Schiebetürgriff klein.	8-10	D					
				02	23,59	•			
				05	23,59		•		
				40	23,59				•
				13	29,24	•			
				14	27,21	•			
				15	27,21	•			
				16	29,24		•		
				31					
	5BN0	• Neuscorre handle. • Türstoßgriffpaar Neuscorre.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	81,29	•			
				14	76,69	•			
				15	76,69	•			
				16					
				31					

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR

Outer Doors - Aussentüren



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8201 TRILOBA	- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. - Selbstschließendes unteres Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit und Feststellung +/-90°.	10-12	D					
				02	261,02	•			
				05	261,02		•		
			1200mm	40					
				13	289,14	•			
				14	261,02	•			
			150kg	15	261,02	•			
				16	289,14	•			
				31					
	8202 TRILOBA	- Hydraulic hinge with control valve for brake. - Oberer Hydraulikdämpfer mit Regelung der Bremsstärke.	10-12	D					
				02	211,18	•			
				05	211,18		•		
			1200mm	40					
				13	233,94	•			
				14	211,18	•			
			150kg	15	211,18	•			
				16	233,94	•			
				31					
	8204 TRILOBA	- Transom attachment-side wall without stop. - Kupplung Oberlicht-Seitenwand ohne Anschlag.	10-12	D	40,91	•			
				02	25,65	•			
				05	25,65		•		
				40					
				13					
				14	27,44	•			
				15	27,44	•			
				16	35,40		•		
				31	27,63	•			
	8207 TRILOBA	- Transom attachment-side wall with stop. - Kupplung Oberlicht-Seitenwand mit Anschlag.	10-12	D	40,91	•			
				02	28,37	•			
				05	28,37		•		
				40					
				13					
				14	31,15	•			
				15	31,15	•			
				16	41,10		•		
				31	29,59	•			
	8208 TRILOBA	- Bottom hinge attachment-side glass. - Seitenteilkupplung für unteres Hydraulikband.	10-12	D	42,09	•			
				02	25,49	•			
				05	25,49		•		
				40					
				13					
				14	27,29	•			
				15	27,29	•			
				16	35,26		•		
				31	27,50	•			
	8209 TRILOBA	- Upper hinge attachment-side glass. - Seitenteilkupplung für oberer Hydraulikdämpfer.	10-12	D	40,14	•			
				02	25,49	•			
				05	25,49		•		
				40					
				13					
				14	27,29	•			
				15	27,29	•			
				16	35,26		•		
				31	27,50	•			

E2

Outer Doors - Aussentüren



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	8205 TRILOBA	• Transom attachment-side glass without stop. • Kupplung Oberlicht-Seitenteil ohne Anschlag.	10-12	D	27,15	•			
				02	33,70	•			
				05	33,70		•		
				40					
				13					
				14	42,92	•			
				15	42,92	•			
				16	58,85		•		
				31	32,87	•			
	8206 TRILOBA	• Transom attachment-side glass with stop. • Kupplung Oberlicht-Seitenteil mit Anschlag.	10-12	D	27,15	•			
				02	46,05	•			
				05	46,05		•		
				40					
				13					
				14	57,02	•			
				15	57,02	•			
				16	74,95		•		
				31	49,82	•			
	100E10 Biloba UNICA	• Compact hydraulic hinge, with closing speed adjuster. Stop at 0° +90° -90°. - N.B. Suitable for inner doors, too. • Unteres selbstschließendes Hydraulikband mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit, Endschwung- und Nullagenregelung, mit Feststellung +/- 90°. Auch für Anlagen im Innenbereich geeignet.	8÷13,52	D	234,31	•			
				02	17,78	•			
				05	17,78		•		
			-	13					
				14	20,09	•			
				15	20,09	•			
			100kg	16	32,05		•		
				31	20,26	•			
				32	21,80		•		
	100E20	• Top hinge. • Oberes Pendeltürband zu Unica	8÷13,52	D	46,96	•			
				02	17,78	•			
				05	17,78		•		
				13					
				14	20,09	•			
				15	20,09	•			
			100kg	16	32,05		•		
				31	20,26	•			
				32	21,80		•		
	100E25	• Transom link fitting. • Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen zu Unica.	8÷13,52	D	45,70	•			
				02	17,78	•			
				05	17,78		•		
				13					
				14	20,09	•			
				15	20,09	•			
				16	32,05		•		
				31	20,26	•			
				32	21,80		•		
	A100E40	• Wall fixing accessory for item 100E25. To be combined with item 100E20. • Wandbefestigung für Oberlichtbeschlag 100E25.							
				-	13,57		•		

TRILOBA series - Serie TRILOBA

Biloba UNICA series - Serie Biloba UNICA

CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

ACHTUNG: Vor dem Einsatz in besonderen klimatischen Umgebungen (z.B. Feuchtigkeit, Säure, Salz), kontaktieren Sie bitte vorab unsere Verkaufsabteilung)

Outer Doors - Aussentüren




Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

BILOBA series - Serie BILOBA



8010C
BILOBA



• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Also suitable for outer doors. Completely anodized inner body. Covers made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.

• Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Grundkörper mit Tiefenoxidation und Abdeckkappen aus Edelstahl AISI 316. Glas-Wand Beidseitige Platte mit Feststellung +/-90°.

8÷13,52

1000mm

100kg

31


166,13

•

32

174,76

•



8015C
BILOBA



• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Also suitable for outer doors. Completely anodized inner body. Covers made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.

• Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Grundkörper mit Tiefenoxidation und Abdeckkappen aus Edelstahl AISI 316. Glas-Glas 180° mit Feststellung +/-90°.

8-10-12

1000mm

80kg

31


230,10

•

32

238,72

•



1010

• Bottom pivot patch with Italian pivot housing at 57-67mm.

• Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm für italienische Vierkantachse.

10-12

1000mm

66kg

D

32,97

•

02

13,81

•

05

13,81

•

40

13,81

•

13

•

14

19,76

•

15

19,76

•

16


21,28

•

31

19,77

•



1011

• Bottom pivot patch with German pivot at 57-67mm.

• Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm für spanische flachkonische Achse.

10-12

1000mm

66kg

D

32,97

•

02

13,81

•

05

13,81

•

40

13,81

•

13

•

14

19,76

•

15

19,76

•

16


21,28

•

31

19,77

•



1012

• Bottom pivot patch with Spanish pivot at 57-67mm.

• Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm für deutsche flachkonische Achse.

10-12

1000mm

66kg

D

32,97

•

02

13,81

•

05

13,81

•

40

13,81

•

13

•

14

19,76

•

15

19,76

•

16


21,28

•

31

19,77

•



1020

• Top pivot patch with adjustable bearing bush at 57-67mm.

• Oberes Pendeltürband mit einstellbarem Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm.

10-12

1000mm

66kg

D

32,97

•

02

13,81

•

05

13,81

•

40

13,81

•

13

•

14

19,76

•

15

19,76

•

16

21,28

•

31

19,77

•

AVAILABLE IN FURTHER VERSION WITHOUT 90° STOP. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.



AUCH OHNE FESTSTELLUNG VERFÜGBAR. BEI BESTELLUNG BITTE DIE AUSFÜHRUNG MF/OF ANGEBEN. Eine Mindestbestellmenge könnte verlangt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Exportabteilung.

CAUTION: NO ANTI-WIND BRAKE ACHTUNG: KEINE BREMSE GEGEN WINDEINFLÜSSE

E4

Outer Doors - Aussentüren









	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	1022	• Side pivot patch for doors without ceiling fixings. Matching to item.1010. • Oberes seitliches Pendeltürband für Türen ohne Deckenbefestigung. Mit Art. 1010 kombinierbar.	10-12	D					
				02					
				05					
			1000mm	40					
				13	142,63		•		
				14	140,10		•		
			66kg	15	140,10	•			
				16	142,63		•		
				31					
				D					
	1027	• Top pin for 1020-1820. • Oberer Drehzapfen für Art. 1020-1820.		02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31	8,89	•			
				D	11,84	•			
				02	3,83	•			
	1730	• Bottom pin for hinges with Italian pivot housing. • Unterer Zapfen für Einsatzstück mit italienischer Vierkantachse.		05	3,83		•		
				40	3,83				•
				13					
				14	6,50	•			
				15	6,50	•			
				16	7,04	•			
				31	6,50	•			
				D	14,91	•			
				02	3,83	•			
				05	3,83		•		
	1732	• Bottom pin for hinges with Spanish pivot housing. • Unterer Zapfen für Einsatzstück mit spanischer flachkonischer Achse.		40	3,83				•
				13					
				14	6,50	•			
				15	6,50	•			
				16	7,04	•			
				31	6,50	•			
				D	14,91	•			
				02	3,83	•			
				05	3,83		•		
				40	3,83				•
	1735	• Bottom pin for hinges with German pivot housing. • Unterer Zapfen für Einsatzstück mit deutscher flachkonischer Achse.		13					
				14	6,50	•			
				15	6,50	•			
				16	7,04	•			
				31	6,50	•			
				D	14,91	•			
				02	3,83	•			
				05	3,83		•		
				40	3,83				•
				13					
	1030	• Corner lock. Same size and cut as 1010-1020. • Eckschloss passend zu Art. 1010-1020.	10-12	D	65,19	•			
				02	15,94	•			
				05	15,94		•		
				40	15,94				•
				13					
				14	21,89	•			
				15	21,89	•			
				16	23,40		•		
				31	21,89	•			
				D	65,19	•			

Maxima series - Maxima Serie

CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

ACHTUNG: Vor dem Einsatz in besonderen klimatischen Umgebungen (z.B. Feuchtigkeit, Säure, Salz), kontaktieren Sie bitte vorab unsere Verkaufsabteilung

Outer Doors - Aussentüren

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7				
						1	3	4	SR	
	1040	• Transom to wall link fitting for 1020. • Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen und Anschraub- lasche für Wandbefestigung für Art. 1020.	10-12	D	33,25	●				
				02	16,14	●				
				05	16,14		●			
				40	16,14					●
				13						
				14	25,11	●				
				15	25,11	●				
				16	26,60	●				
				31	25,11	●				
					1050	• Transom to fixed side panel link fitting for 1020. • Winkeloberlichtbeschlag mit Drehzapfen für Art. 1020.	10-12	D	42,27	●
02	20,25	●								
05	20,25		●							
	40	20,25								●
	13									
	14	30,85	●							
	15	30,85	●							
	16	33,31					●			
	31	30,85	●							
		1060	• Small link fitting for transom to side panel with stop. • Winkelverbindung Oberlicht-Seitenteil mit An- schlag.				10-12	D	20,92	●
02				20,25	●					
05				20,25		●				
				40	20,25					●
				13						
				14	30,85	●				
				15	30,85	●				
				16	33,31		●			
				31	30,85	●				
					1065	• Small link fitting for transom to side panel without stop. • Winkelverbindung Oberlicht-Seitenteil ohne Anschlag.	10-12	D	20,92	●
02	20,25	●								
05	20,25		●							
	40	20,25								●
	13									
	14	30,85	●							
	15	30,85	●							
	16	33,31					●			
	31	30,85	●							
		1070	• Small link fitting for transom to wall with rebate. • Kliner Oberlichtbeschlag mit Anschraublasche für Wandbefestigung mit Anschlag.				10-12	D	19,92	●
02				16,48	●					
05				16,48		●				
				40	16,48					●
				13						
				14	29,28		●			
				15	29,28		●			
				16	31,73		●			
				31	29,28	●				
					1075	• Small link fitting for transom to wall without rebate. • Kleiner Oberlichtbeschlag mit Anschraublasche für Wandbefestigung ohne Anschlag.	10-12	D	19,92	●
02	16,48		●							
05	16,48		●							
	40	16,48								●
	13									
	14	29,28					●			
	15	29,28	●							
	16	31,73					●			
	31	29,28	●							

CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

ACHTUNG: Vor dem Einsatz in besonderen klimatischen Umgebungen (z.B. Feuchtigkeit, Säure, Salz), kontaktieren Sie bitte vorab unsere Verkaufsabteilung

E6

Outer Doors - Aussentüren









	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	1510	- Bottom offset pivot patch. (right-left). - Unterer Eckbeschlag für Anschlagtür ohne Falz (Links/Rechts)	10-12	D					
				02	69,65		•		
				05	69,65		•		
				40	69,65				•
				13					
				14	94,82		•		
				15	94,82	•			
				16	96,24		•		
	1520	- Top offset pivot patch. (right-left). - Oberer Eckbeschlag für Anschlagtür ohne Falz (Links/Rechts).	10-12	D					
				02	69,65		•		
				05	69,65		•		
			900mm	40	69,65				•
				13					
				14	94,82		•		
			55kg	15	94,82	•			
				16	96,24		•		
	1522	- Top offset pivot patch. - Oberer seitlicher Anschlagtürbeschlag ohne Falz für Türen ohne Deckenbefestigung.	10-12	D					
				02					
				05					
			900mm	40					
				13	142,63		•		
				14	140,10		•		
			55kg	15	140,10	•			
				16	142,63		•		
	1527	- Top offset pin for 1520. (right-left). - Oberer Drehlager für Deckenbefestigung.(Links/Rechts).		D					
				02					
				05					
				40					
				13	21,68		•		
				14	21,14		•		
				15	21,14	•			
				16	21,69		•		
	1518	- Bottom offset pivot patch. (right-left). With stop. - Unterer Eckbeschlag für Anschlagtür mit Falz. (Links/Rechts).	10-12	D					
				02	69,65		•		
				05	69,65		•		
			900mm	40	69,65				•
				13					
				14	94,82		•		
			55kg	15	94,82	•			
				16	96,24		•		
	1528	- Top offset pivot patch. With stop. Combined to item.1518 - Oberer seitlicher Anschlagtürbeschlag mit Falz für Türen ohne Deckenbefestigung.	10-12	D					
				02	69,65		•		
				05	69,65		•		
			900mm	40	69,65				•
				13					
				14	94,82		•		
			55kg	15	94,82	•			
				16	96,24		•		•
	1528	- Top offset pivot patch. With stop. Combined to item.1518 - Oberer seitlicher Anschlagtürbeschlag mit Falz für Türen ohne Deckenbefestigung.	10-12	D					
				02	69,65		•		
				05	69,65		•		
			900mm	40	69,65				•
				13					
				14	94,82		•		
			55kg	15	94,82	•			
				16	96,24		•		•

Maxima series - Maxima Serie

CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

ACHTUNG: Vor dem Einsatz in besonderen klimatischen Umgebungen (z.B. Feuchtigkeit, Säure, Salz), kontaktieren Sie bitte vorab unsere Verkaufsabteilung)

Outer Doors - Aussentüren

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	1810	• Bottom hinge with central pivot. • Unteres Pendeltürband für versetzten Einbau mit Einsatzstück für italienische Vierkantachse.	10-12	D	46,72	•			
				02	27,70	•			
				05	27,70		•		
			1200mm	40	27,70				•
				13					
			80kg	14	41,32	•			
				15	41,32	•			
	1820	• Top hinge with central pivot with adjustable bearing. • Oberes Pendeltürband für versetzten Einbau mit justierbares Einsatzstück für Drehzapfen.	10-12	D	46,72	•			
				02	27,70	•			
				05	27,70		•		
			1200mm	40	27,70				•
				13					
			80kg	14	41,32	•			
				15	41,32	•			
	1825	• Transom link fitting for 1820. • Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen für versetzten Einbau für Art. 1820.	10-12	D	46,72	•			
				02	27,70	•			
				05	27,70		•		
				40	27,70				•
				13					
				14	41,32	•			
				15	41,32	•			
	A20	• Door stopper centered in the upper segment with steady rest. It makes 180° opening possible. • Einstellbarer Oberlicht Türstopper für Zweiflügelige Glasanlagen.	10-12	D	46,38	•			
				02	12,04	•			
				05	12,04		•		
				40					
				13	18,46	•			
				14	17,04	•			
				15	17,04	•			
	1X10/13 1X10/17	• Bottom pivot patch with Italian pivot housing. • Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück für italienische Vierkantachse. Thickness: 13,52mm (1X10/13) - 17,52mm (1X10/17) Glasdicke 13,52mm (1X10/13) - 17,52mm (1X10/17)							
				31	48,96	•			
				32	48,96		•		
				D	90,95	•			
	1X20/13 1X20/17	• Top pivot patch with adjustable bearing. • Oberes Pendeltürband mit justierbares Einsatzstück für Drehzapfen. Thickness: 13,52mm (1X20/13) - 17,52mm (1X20/17) Glasdicke 13,52mm (1X20/13) - 17,52mm (1X20/17)							
				31	48,96	•			
				32	48,96		•		







CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

ACHTUNG: Vor dem Einsatz in besonderen klimatischen Umgebungen (z.B. Feuchtigkeit, Säure, Salz), kontaktieren Sie bitte vorab unsere Verkaufsabteilung

E8

Outer Doors - Aussentüren



	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	1X30/13 1X30/17	• Corner lock. • Eckschloss. Thickness: 13,52mm (1X30/13) - 17,52mm (1X30/17) Glasdicke 13,52mm (1X30/13) - 17,52mm (1X30/17)		D	114,91	•			
				31	61,91	•			
				32	61,91		•		
	1X40/13 1X40/17	• Transom to wall link fitting. Suitable for big thicknesses. • Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen und Anschraub- lasche für Wandbefestigung. Thickness: 13,52mm (1X40/13) - 17,52mm (1X40/17) Glasdicke 13,52mm (1X40/13) - 17,52mm (1X40/17)		D	100,42				•
				31	54,08				•
				32	54,08				•
	1X81/13 1X81/17	• Bottom bascule pivot patch. Suitable for big thicknesses. • Unteres Pendeltürband für versetzten Einbau mit Einsatzstück für italienische Vierkantachse. Thickness: 13,52mm (1X81/13) - 17,52mm (1X81/17) Glasdicke 13,52mm (1X81/13) - 17,52mm (1X81/17)		D	108,18	•			
				31	58,25	•			
				32	58,25		•		
	1X82/13 1X81/17	• Top bascule pivot patch. Suitable for big thicknesses • Unteres Pendeltürband für versetzten Einbau mit justierbares Einsatzstück für Drehzapfen. Thickness: 13,52mm (1X82/13) - 17,52mm (1X82/17) Glasdicke 13,52mm (1X82/13) - 17,52mm (1X82/17)		D	108,18	•			
				31	58,25	•			
				32	58,25		•		
	6X30/13 6X30/17	• Lock with rounded double turn dead bolt. Suitable for big thicknesses. • 2-Touriges Mittelschloss. Thickness: 13,52mm (6X30/13) - 17,52mm (6X30/17) Glasdicke 13,52mm (6X30/13) - 17,52mm (6X30/17)		D	123,06	•			
				31	21,11	•			
				32	21,11		•		
	1X27	• Top pin for 1X20. • Oberer Drehzapfen für Art. 1X20.							
				31	39,19	•			

Outer Doors - Aussentüren

Floor Spring
Türschliesser

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SP






Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6410	- Horizontal lock "FLEXA" for door with stop. Key-key. Handle included. 8mm glass thickness on request. - Waagerechtes Schloß "FLEXA" für Anschlagtüren. Schlüssel-Schlüssel. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage	8-10-12	D					
				02	142,26	•			
				05	142,26		•		
				40	142,26				•
				13	177,23	•			
				14	169,19	•			
				15	169,19	•			
				16	177,23		•		
				31					
	6411	- Horizontal lock "FLEXA" for door with stop. Key-knob. Handle included. 8mm glass thickness on request. - Waagerechtes Schloß "FLEXA" für Anschlagtüren. Schlüssel-Knopf. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage	8-10-12	D					
				02	147,11	•			
				05	147,11		•		
				40	147,11				•
				13	181,82	•			
				14	174,03	•			
				15	174,03	•			
				16	181,82		•		
				31					
	6411A	- Horizontal lock "FLEXA" for door with stop. Knob-Key. Handle included. 8mm glass thickness on request. - Waagerechtes Schloß "FLEXA" für Anschlagtüren. Knopf-Schlüssel. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage	8-10-12	D					
				02	147,11	•			
				05	147,11		•		
				40	147,11				•
				13	181,82	•			
				14	174,03	•			
				15	174,03	•			
				16	181,82		•		
				31					
	6412	- Horizontal lock "FLEXA" for door with stop. Free/engaged-Knob. Handle included. 8mm glass thickness on request. - Waagerechtes Schloß "FLEXA" für Anschlagtüren. Frei/besetzt-Knopf. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage.	8-10-12	D					
				02	142,69	•			
				05	142,69		•		
				40	142,69				•
				13	177,63	•			
				14	169,60	•			
				15	169,60	•			
				16	177,63		•		
				31					
	6412A	- Horizontal lock "FLEXA" for door with stop. Knob-Free/engaged. Handle included. 8mm glass thickness on request. - Waagerechtes Schloß "FLEXA" für Anschlagtüren. Knopf-Frei/besetzt. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage	8-10-12	D					
				02	142,69	•			
				05	142,69		•		
				40	142,69				•
				13	177,63	•			
				14	169,60	•			
				15	169,60	•			
				16	177,63		•		
				31					
	6420	- Horizontal lock "FLEXA-L" for door with stop. Key-key. Handle included. - Waagerechtes Schloß "FLEXA-L" für Anschlagtüren. Schlüssel-Schlüssel. Inklusive Türdrücker.	8-10-12	D					
				02	105,06	•			
				05	105,06		•		
				40					
				13					
				14	115,58	•			
				15	115,58	•			
				16	134,56		•		
				31	115,58	•			

F2

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6421	• Horizontal lock "FLEXA-L" for door with stop. Key-knob. Handle included. • Waagerechtes Schloß "FLEXA-L" für Anschlagtüren. Schlüssel-Knopf. Inklusive Türdrücker.	8-10-12	D					
				02	110,54	•			
				05	110,54		•		
				40					
				13					
				14	119,95		•		
				15	119,95		•		
				16	140,17		•		
				31	119,95	•			
	6421A	• Horizontal lock "FLEXA-L" for door with stop. Knob-Key. Handle included. • Waagerechtes Schloß "FLEXA-L" für Anschlagtüren. Knopf-Schlüssel. Inklusive Türdrücker.	8-10-12	D					
				02	110,54	•			
				05	110,54		•		
				40					
				13					
				14	119,95		•		
				15	119,95		•		
				16	140,17		•		
				31	119,95	•			
	6422	• Horizontal lock "FLEXA-L" for door with stop. Free/engaged-Knob. Handle included. • Waagerechtes Schloß "FLEXA-L" für Anschlagtüren. Frei/besetzt-Knopf. Inklusive Türdrücker.	8-10-12	D					
				02	105,06	•			
				05	105,06		•		
				40					
				13					
				14	115,58		•		
				15	115,58		•		
				16	134,56		•		
				31	115,58	•			
	6422A	• Horizontal lock "FLEXA-L" for door with stop. Knob-Free/engaged. Handle included. • Waagerechtes Schloß "FLEXA-L" für Anschlagtüren. Knopf-Frei/besetzt. Inklusive Türdrücker.	8-10-12	D					
				02	105,06	•			
				05	105,06		•		
				40					
				13					
				14	115,58		•		
				15	115,58		•		
				16	134,56		•		
				31	115,58	•			
	6415	• Horizontal lock keeper "FLEXA". • Gegenkasten "FLEXA".	8-10-12	D					
				02	54,56	•			
				05	54,56		•		
				40					
				13	72,17	•			
				14	62,94	•			
				15	62,94	•			
				16	72,17		•		
				31					
	6425	• Horizontal lock keeper "FLEXA-L". • Gegenkasten "FLEXA-L".	8-10-12	D					
				02	56,78	•			
				05	56,78		•		
				40					
				13					
				14	61,80		•		
				15	61,80		•		
				16	64,79		•		
				31	61,80	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7






1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	0641	• Latch keep with stop for Flexa and Flexa-L. • Schließblech mit Anschlag für FLEXA u. FLEXA-L.		D					
				02	14,82	•			
				05	14,82		•		
				40	14,82				•
				13	24,29	•			
				14	19,69	•			
				15	19,69	•			
				16	24,29		•		
				31					
	620E10	• Vertical lock. (right – left) • Vertikales Schloss. (rechts-links)	10-12	D					
				02	112,78	•			
				05	112,78		•		
				40	112,78				•
				13	148,50	•			
				14	128,52	•			
				15	128,52	•			
				16	148,50		•		
				31					
	620E50	• Vertical strike box for 620E10. • Vertikaler Gegenkasten für 620E10.	10-12	D					
				02	56,68	•			
				05	56,68		•		
				40	56,68				•
				13	98,56	•			
				14	72,30	•			
				15	72,30	•			
				16	98,56		•		
				31					
	0620E10	• Latch keep with stop for vertical lock. • Schließblech mit Anschlag für vertikales Schloss.		D					
				02	6,56	•			
				05	6,56		•		
				40	6,56				•
				13	20,90	•			
				14	9,66	•			
				15	9,66	•			
				16	22,94		•		
				31					
	0620E15	• Plate for vertical lock. • Schließblech für vertikales Schloss.		D					
				02	5,46	•			
				05	5,46		•		
				40	5,46				•
				13	20,08	•			
				14	8,56		•		
				15	8,56	•			
				16	20,94		•		
				31					
	600E10	• Square lever handle. • Viereckiger Drücker.		D					
				02	54,98	•			
				05	54,98		•		
				40	54,98				•
				13	64,86	•			
				14	66,62	•			
				15	66,62	•			
				16	64,86		•		
				31					







F4

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	601E10	- Ergonomic lever handle. - Ergonomischer Drücker.		D					
				02	54,02	•			
				05	54,02		•		
				40	54,02				•
				13	64,90	•			
				14	54,18	•			
				15	54,18	•			
				16	64,90		•		
	602E10	- Zamak square lever handle. - Viereckiger Drücker aus Zamak.		D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14	39,76	•			
				15	40,98	•			
				16					
	6641	- Lock with latch bolt and handle seating. - Mittelschloss verschließbar vorbereitet für Drücker.	8-10	D	50,76	•			
				02	13,15	•			
				05	13,15		•		
				40	13,15				•
				13					
				14	20,58	•			
				15	20,58	•			
				16	21,95		•		
	6650	- Horizontal lock with handle seating. - Waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker.	10-12	D	70,47	•			
				02	16,89	•			
				05	16,89		•		
				40	16,89				•
				13	38,04	•			
				14	35,22	•			
				15	35,22	•			
				16	38,04	•			
	6855	- Short horizontal strike box with stop. Combined to item.6650. - Kleiner Gegenkasten mit Anschlag passend zu Art. 6650.	10-12	D	28,17	•			
				02	29,47	•			
				05	29,47		•		
				40	29,47				•
				13	44,27	•			
				14	42,94	•			
				15	42,94	•			
				16	44,27	•			
	6652	- Horizontal lock with handle seating. For doors with stop. - Waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker. Für Anschlagtüren.	10-12	D					
				02	115,47	•			
				05	115,47		•		
				40	115,47				•
				13	125,89	•			
				14	123,41		•		
				15	123,41	•			
				16	125,89		•		
				31					

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6852	- Horizontal strike box with stop. Combined to item.6652. - Kleiner Gegenkasten mit Anschlag passend zu Art. 6652	10-12	D					
				02	37,64	●			
				05	37,64		●		
				40	37,64				●
				13	41,59	●			
				14	40,24		●		
				15	40,24	●			
16	41,59			●					
31									
	6654	- Horizontal rounded lock with handle seating. For doors with stop. - Abgerundetes waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker.	10-12	D				●	
				02	115,47				●
				05	115,47				●
				40	115,47				●
				13	125,89				●
				14	123,41				●
				15	123,41				●
16	125,89					●			
31									
	6854	- Horizontal strike box with stop. Combined to item.6654. - Abgerundeter kleiner Gegenkasten mit Anschlag passend zu Art. 6654.	10-12	D				●	
				02	37,64				●
				05	37,64				●
				40	37,64				●
				13	41,59				●
				14	40,24				●
				15	40,24				●
16	41,59					●			
31									
	0050 0052	- Plate for 6650 (0050). 6652-6654 (0052). - Schließblech für 6650-6655 (0050). 6652-6654 (0052).		D					
				02					
				05					
				40					
				13	8,54		●		
				14	7,11	●			
				15	7,11	●			
16	8,54			●					
31									
	0055 0057	- Latch keep with stop for 6650-6655 (0055). 6652-6654 (0057). - Schließblech mit Anschlag für 6650-6655 (0055). 6652-6654 (0057).		D					
				02					
				05					
				40					
				13	9,68	●			
				14	8,07	●			
				15	8,07	●			
16	9,68			●					
31									
	6603	- Stainless Steel lever handle. - Drücker aus Edelstahl.		02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
31	22,28	●							
32	28,12	●							

F6

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6606	• Standard lever handle. • Rundformdrücker		D					
				02	26,48	•			
				05	26,48		•		
				40	26,48				•
				13	34,64	•			
				14	31,04	•			
				15	31,04	•			
				16	34,64	•			
	6610	• Lever handle with dead knob. • Drücker mit Losknopf.		D					
				02	28,17				•
				05	28,17				•
				40	28,17				•
				13	29,74				•
				14	28,65				•
				15	28,65				•
				16	29,74				•
	6623	• Strike box "Meroni Forma". • Schloss "Meroni Forma".	8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15	110,98	•			
				16					
	6628	• Lock keeper "Meroni Forma". • Gegenkasten "Meroni Forma".	8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15	88,91	•			
				16					
	0023 0023A	• Latch keep with stop for 6623 8 mm(0023) 10 mm(0023A). • Schließblech mit Anschlag für 6623 8 mm(0023) 10 mm(0023A).		D					
				02					
				05					
				40					
				13	9,56				•
				14	9,02				•
				15	9,02	•			
				16					
	6730	• Horizontal adapter for Hoppe Hcs handle. • Waagerechter Adapter für Drücker Hoppe Hcs.	8-10-12	D					
				02	48,37	•			
				05	48,37		•		
				40	48,37				•
				13	59,92	•			
				14	54,53	•			
				15	54,53	•			
				16	59,92		•		
				31					

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	6731	- Horizontal rounded adapter for Hoppe HCS handle. - Abgerundeter, waagerechter, Adapter für Drücker Hoppe HCS.	8-10-12	D					
				02	49,47	•			
				05	49,47		•		
				40	49,47				•
				13	61,03		•		
				14	55,63		•		
				15	55,63		•		
	6734	- Horizontal lock keeper for Hoppe HCS handle adapter. - Gegenkasten mit Anschlag für Adapter von Hoppe HCS Türdrücker	8-10-12	D					
				02	41,88	•			
				05	41,88		•		
				40	41,88				•
				13	53,07		•		
				14	47,67		•		
				15	47,67		•		
	6735	- Horizontal round strike box for Hoppe HCS handle adapter. - Abgerundeter Gegenkasten mit Anschlag für Adapter von Hoppe HCS Türdrücker.	8-10-12	D					
				02	43,42	•			
				05	43,42		•		
				40	43,42				•
				13	54,61		•		
				14	49,20		•		
				15	49,20		•		
	0032	- Plate for 6730-6731 - Schließblech für 6730-6731		D					
				02					
				05					
				40					
				13	7,87				•
				14	7,87				•
				15	7,87	•			
	0037 0037A 0037B	- Latch keep with stop for 6730-6731 - Schließblech mit Anschlag für 6730-6731 8 mm(0037) 10 mm(0037A) 12 mm(0037B).		D					
				02					
				05					
				40					
				13	8,60				•
				14	8,07				•
				15	8,07	•			
	6736	- Hoppe HCS lever handle with cylinder and knob. - Drücker Hoppe HCS mit Knopf und Zylinder.		D					
				02	79,19	•			
				05	54,12	•			
				40					
				13					
				14					
				15					
				16	120,67				•
				31					

F8

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6736A	• Hoppe HCS lever handle set with 2 cylinders. • Drücker Hoppe HCS mit 2 Zylindern.		D					
				02	90,11	•			
				05	71,40	•			
				40					
				13					
				14					
				15					
				16	132,60				•
				31					
	6H01	• Black knob. • Schwarzer Knopf.		D					
				02					
				05	5,86	•			
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	6H02	• Polished brass knob. • Glanzpolierter Knopf aus Messing.		D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16	7,26				•
				31					
	6H03	• Grooved black button. • Schwarzer Knopf mit Rille.		D					
				02					
				05	5,86	•			
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
	6H04	• Grooved polished brass button. • Glanzpolierter Knopf aus Messing mit Rille.		D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16	7,26				•
				31					
	6H05	• Black "free/engaged" indicator. • Schwarzer Anzeiger "frei/besetzt".		D					
				02					
				05	8,68	•			
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe








Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6H07	• Cylinder with key. • Zylinder mit Schlüssel.		D					
				02					
				05	8,88	●			
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
				31					
				D	65,19	●			
				02	15,94	●			
				05	15,94		●		
	1030	• Corner lock. Same size of art. 1010 - 1020. • Eckschloss passend zu 1010 - 1020.	10-12	40	15,94				●
				13					
				14	21,89	●			
				15	21,89	●			
				16	23,40	●			
				31	21,89	●			
	0130	• Floor bushing for 1030. • Fußbodenbuchse für 1030.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	2,10				●
				14	1,98	●			
				15	1,98	●			
				16					
				31					
				D					
				02	79,91	●			
				05	79,91		●		
	6040	• Lock with rounded double turn dead bolt. Without cut in the glass (right and left). • 2-touriges Verschubschloss ohne Glasbearbeitung (links/rechts).	8-10	40	79,91				●
				13	106,57	●			
				14	103,22	●			
				15	103,22		●		
				16	106,57		●		
				31					
	6050	• Strike box for 6040. • Gegenkasten für 6040.	8-10	D					
				02	57,65	●			
				05	57,65		●		
				40	57,65				●
				13	79,91	●			
				14	77,67	●			
				15	77,67		●		
				16	79,91		●		
				31					
				D	58,28	●			
				02	12,63	●			
				05	12,63	●			
	6630	• Lock with rounded double turn dead bolt. • 2-touriges Schloss.	8-10	40	12,63				●
				13					
				14	21,11	●			
				15	21,11	●			
				16	22,87	●			
				31	21,11	●			






F10

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	6630	• Strik box for 6630. • Gegenkasten für 6630.	8-10	D	27,10	•			
				02	14,34	•			
				05	14,34		•		
				40	14,34				•
				13					
				14	22,89	•			
				15	22,89	•			
				16	24,64	•			
				31	22,89	•			
	6635	• Strike box with stop for 6630. • Gegenkasten mit Anschlag für 6630	8-10	D	27,10	•			
				02	21,66	•			
				05	21,66		•		
				40	21,66				•
				13					
				14	29,82	•			
				15	29,82	•			
				16	31,80	•			
				31	29,82	•			
	6640	• Leverless latch. • Eintouriges Schloss mit Falle.	8-10	D	58,28	•			
				02	12,63	•			
				05	12,63	•			
				40	12,63				•
				13					
				14	21,11	•			
				15	21,11	•			
				16	22,87	•			
				31	21,11	•			
	6645	• Leverless dual action latch (Olivetta). • Eintouriges Schloss mit Doppelschräggantiger Falle (Olivetta).	8-10	D	64,29	•			
				02	12,63	•			
				05	12,63	•			
				40	12,63				•
				13					
				14	21,11	•			
				15	21,11	•			
				16	22,87	•			
				31	21,11	•			
	6640	• Strike box for 6640-6641-6645. • Gegenkasten für 6640-6641-6645.	8-10	D	27,11	•			
				02	14,34	•			
				05	14,34		•		
				40	14,34				•
				13					
				14	22,89	•			
				15	22,89	•			
				16	24,64	•			
				31	22,89	•			
	6645	• Strike box with stop for 6640-6641-6645. • Gegenkasten mit Anschlag für 6640-6641-6645.	8-10	D	27,11	•			
				02	21,58	•			
				05	21,58		•		
				40	21,58				•
				13					
				14	30,07	•			
				15	30,07	•			
				16	31,80		•		
				31	30,07	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	0030 0040	• Plate. • Schließblech. 0030 (6630-6040) 0040 (6640-6641-6645.)		D					
				02					
				05					
				40					
				13	7,04	•			
				14	7,04	•			
				15	7,04	•			
				16	7,04		•		
				31					
				D					
	0035 0045 0045A	• Latch keep with stop. • Schließblech mit Anschlag. 0035 (6630-6040) 0045 8 mm (6640-6641-6645) 0045A 10 mm (6640-6641-6645)	8-10	02					
				05					
				40					
				13	7,86	•			
				14	7,86	•			
				15	7,86	•			
				16	7,86		•		
				31					
				D					
				02					
	6870	• Electric strike plate for 6640. • Elektrischer Gegenkasten für 6640. AC/DC 12volt	10	05	89,62				
				40	89,62				•
				13	109,73	•			
				14	108,28	•			
				15	108,28	•			
				16	109,73		•		
				31					
				D					
				02	128,13	•			
				05	128,13		•		
	6875	• Electric strike box for 6640. • Elektrischer Gegenkasten für 6640. AC/DC 12volt	8-10	40	128,13				•
				13					
				14	140,93	•			
				15	140,93	•			
				16	147,34		•		
				31	147,34	•			
				D					
				02	128,13	•			
				05	128,13		•		
				40	128,13				•
	671WSC	• Horizontal lock with hole "LOQ" for handle and hole for cylinder. L=160mm. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung "LOQ" und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. L=160mm	8÷12						
			KIT (D+C)	31	43,46	•			
				32	43,46	•			
			8÷12	D	22,42	•			
				02	21,56	•			
				05	21,56		•		
				40					
				14	34,44		•		
				15	34,44		•		
				16	56,52		•		
				31	21,38	•			
				32	21,38	•			

F12

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	671W01	• Horizontal lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=160mm. • Horizontales Eckform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=160mm	8÷12						
			KIT (D+C)	31	43,46	•			
				32	43,46	•			
			8÷12	D	22,42	•			
				02	21,56	•			
			8÷12	05	21,56		•		
				40					
			8÷12	14	34,44		•		
				15	34,44		•		
			8÷12	16	56,42		•		
				31	21,38	•			
			8÷12	32	21,38	•			
	671W02	• Horizontal lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=160mm. • Horizontales Eckform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=160mm	8÷12						
			KIT (D+C)	31	43,46	•			
				32	43,46	•			
			8÷12	D	22,42	•			
				02	21,56	•			
			8÷12	05	21,56		•		
				40					
			8÷12	14	34,44		•		
				15	34,44		•		
			8÷12	16	56,42		•		
				31	21,38	•			
			8÷12	32	21,38	•			
	671W50	• Horizontal strike box "LOQ" with stop. • Gegenkasten "LOQ" zum Eckform-Horizontalschloss.	8÷12						
			KIT (D+C)	31	49,66	•			
				32	49,66	•			
			8÷12	D	29,32	•			
				02	20,86	•			
			8÷12	05	20,86		•		
				40					
			8÷12	14	33,76		•		
				15	33,76		•		
			8÷12	16	55,74		•		
				31	20,70	•			
			8÷12	32	20,70	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe




Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR



672WSC

- Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle and for cylinder. For doors with stop. L=160mm.
- Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. L=160mm.

8÷12

KIT
(D+C)

31

40,70

•

32

40,70

•

8÷12

D

22,76

•

02

18,80

•

05

18,80

•

40

31,68

•

14

31,68

•

15

31,68

•

16

53,66

•

31


18,28

•

32

18,28

•



672W01

- Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=160mm.
- Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=160mm.

8÷12

KIT
(D+C)

31

40,70

•

32

40,70

•

8÷12

D

22,76

•

02

18,80

•

05

18,80

•

40

31,68

•

14

31,68

•

15

31,68

•

16

53,66

•

31


18,28

•

32

18,28

•



672W02

- Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=160mm.
- Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=160mm.

8÷12

KIT
(D+C)

31

40,70

•

32

40,70

•

8÷12

D

22,76

•

02

18,80

•

05

18,80

•

40

31,68

•

14

31,68

•

15

31,68

•

16

53,66

•

31

18,28

•

32

18,28

•

F14

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	672W50	• Horizontal rounded strike box "LOQ" with stop. • Gegenkasten "LOQ" zum Rundform-Horizontal-schloss.	8÷12						
			KIT (D+C)	31	46,56	•			
				32	46,56	•			
			8÷12	D	29,32	•			
				02	18,10	•			
				05	18,10		•		
				40					
				14	31,00		•		
				15	31,00		•		
				16	52,98		•		
				31	17,60	•			
				32	17,60	•			
	673WSC	• Horizontal lock "LOQ" with hole for handle and hole for cylinder. For doors with stop. L=119mm. • Horizontales Eckform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. L=119mm	8÷12						
			KIT (D+C)	31	42,42	•			
				32	42,42	•			
			8÷12	D	23,80	•			
				02	19,84	•			
				05	19,84		•		
				40					
				14	32,72		•		
				15	32,72		•		
				16	54,70		•		
				31	18,98	•			
				32	18,98	•			
	673W01	• Horizontal lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=119mm. • Horizontales Eckform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=119mm.	8÷12						
			KIT (D+C)	31	42,42	•			
				32	42,42	•			
			8÷12	D	23,80	•			
				02	19,84	•			
				05	19,84		•		
				40					
				14	32,72		•		
				15	32,72		•		
				16	54,70		•		
				31	18,98	•			
				32	18,98	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe




Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR



673W02

• Horizontal lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=119mm.

• Horizontales Eckform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=119mm.

8÷12

KIT
(D+C)

31

42,42

•

32

42,42

•

8÷12

D

23,80

•

02

19,84

•

05

19,84

•

40

14

32,72

•

15

32,72

•

16

54,70

•

31


18,98

•

32

18,98

•



673W50

• Horizontal strike box "LOQ" with stop.

• Gegenkasten "LOQ" zum Eckform-Horizontalschloss.

8÷12

KIT
(D+C)

31

24,84

•

32

24,84

•

8÷12

D

9,66

•

02

19,14

•

05

19,14

•

40

14

32,04

•

15

32,04

•

16

54,02

•

31


15,52

•

32

15,52

•



674WSC

• Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle and for cylinder. For doors with stop. L=119mm.

• Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. L=119mm.

8÷12

KIT
(D+C)

31

39,32

•

32

39,32

•

8÷12

D

23,12

•

02

17,08

•

05

17,08

•

40

14

29,96

•

15

29,96

•

16

51,94

•

31

16,56

•

32

16,56

•

F16

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	674W01	- Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=119mm. - Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=119mm.	8÷12						
			KIT (D+C)	31	39,92	•			
				32	39,32	•			
			8÷12	D	23,12	•			
				02	17,08	•			
			8÷12	05	17,08		•		
				40					
			8÷12	14	29,96		•		
				15	29,96		•		
			8÷12	16	51,94		•		
				31	16,56	•			
			8÷12	32	16,56	•			
	674W02	- Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. L=119mm. - Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. L=119mm.	8÷12						
			KIT (D+C)	31	39,92	•			
				32	39,32	•			
			8÷12	D	23,12	•			
				02	17,08	•			
			8÷12	05	17,08		•		
				40					
			8÷12	14	29,96		•		
				15	29,96		•		
			8÷12	16	51,94		•		
				31	16,56	•			
			8÷12	32	16,56	•			
	674W50	- Horizontal rounded strike box "LOQ" with stop. - Gegenkasten "LOQ" zum Rundform-Horizontalschloss	8÷12						
			KIT (D+C)	31	20,70	•			
				32	20,70	•			
			8÷12	D	9,66	•			
				02	15,00	•			
			8÷12	05	15,00		•		
				40					
			8÷12	14	27,90		•		
				15	27,90		•		
			8÷12	16	49,88		•		
				31	11,38	•			
			8÷12	32	11,38	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe




Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR



675W30IN

• Lock for bathrooms "LOQ" with free/occupied pull.

675W30OU

• Eckform-Horizontal-WC-Schloss "LOQ" mit Drück-
ckerführung mit Knebel und Anzeige.

8÷12

KIT
(D+C)

31

47,26

•

32

47,26

•

8÷12

D

31,74

•

02

16,72

•

05

16,72

•

40

14

29,62

•

15

29,62

•

16

51,60

•

31

15,86

•

32

15,86

•

D

02

2,08

•

05

40

13

14

15

31

2,08

•

32

2,08

•

D

02

3,46

•

05

40

13

14

15

31

3,46

•

32

3,46

•

D

02

2,42

•

05

40

13

14

15

31

2,42

•

32

2,42

•



0671W16

• Counterplate.

• Schließblech.



0671W17

• Counterplate.


• Schließblech.



0671W18

• Counterplate.

• Schließblech.









S1671W10

• Cylinder key/key. Nickel.

• Zylinder Schlüssel-Schlüssel. Nickel.

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	S1671W21	• Cylinder key/pull. Nickel. • Zylinder Schlüssel-Knopf. Nickel.							
				00	17,98	•			
	S1671W23	• Cylinder pull/coin for bathroom doors. Nickel. • Zylinder Knopf-frei/besetzt für Toilettentüren. Nickel.							
				00	18,72	•			
	603W	• Rounded handle in a square shape. Internal mechanism included. • Gehrungsdrücker mit rundem Griff und Vierkantstift.		D					
				02	31,12	•			
				05	31,12		•		
				40					
				14	34,68		•		
				15	34,68		•		
				16	49,32		•		
				31	23,12	•			
	604W	• Rounded handle with rounded corner. Internal mechanism included. • Rundformdrücker mit Vierkantstift.		D					
				02	27,66	•			
				05	27,66		•		
				40					
				14	31,24		•		
				15	31,24		•		
				16	45,88		•		
				31	23,12	•			
	605W	• Flat handgrip handle. Internal mechanism included. • Gehrungsdrücker mit Flachformgriff und Vierkantstift.		D					
				02	32,50	•			
				05	32,50		•		
				40					
				14	36,06		•		
				15	36,06		•		
				16	50,70		•		
				31	34,84	•			
	A69	• Locking bolt with small knob. With bushing (0160). • Feststellriegel mit kleinem Knopf. Mit Buchse (0160).	8-10	D	26,05	•			
				02	11,00	•			
				05	11,00	•			
				40	11,00				•
				13					
				14	17,02	•			
				15	17,02	•			
				16	18,46	•			
				31	17,02	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe







Colors
Farbe

€

See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung							
	0160	- Floor bushing for A69. - Fußbodenbuchse für A69.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	2,10				•
				14	1,98	•			
				15	1,98	•			
				16					
				31					
	A695	- Lock keep bolt for A69. - Gegenkasten zu Feststellriegel A69.	8-10	D	24,08	•			
				02	9,02	•			
				05	9,02		•		
				40	9,02				•
				13					
				14	15,05	•			
				15	15,05	•			
				16	16,48		•		
				31	15,05	•			
	A86	- Locking bolt with key. With bushing (0180). - Feststellriegel mit Schlüssel mit Buchse (0180).	8-10	D					
				02	44,67	•			
				05	44,67		•		
				40	44,67				•
				13					
				14	50,41	•			
				15	50,41	•			
				16	51,79	•			
				31	50,41	•			
	0086	- Latch keep with stop for A86. - Schließblech mit Anschlag für A86.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	9,02		•		
				14	9,02	•			
				15	9,02	•			
				16	9,02		•		
				31					
	0180	- Floor bushing for A86. - Fußbodenbuchse für A86.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	2,10				•
				14	1,98	•			
				15	1,98	•			
				16					
				31					
	B19	- Locking bolt without cut in the glass. For 8-10 mm. Different thickness on request. With bushing. - Überschubriegel ohne Glasbearbeitung. Für 8-10 mm Glas, unterschiedliche Dicke auf Wunsch. Mit Buchse (0152).	8-10	D					
				02					
				05					
				40					
				13	40,77	•			
				14	39,32	•			
				15	39,32	•			
				16	40,77	•			
				31					



F20

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	0152	- Floor bushing for B53 - B19. - Fußbodenbuchse für B53-B19.		D					
				02					
				05					
				40					
				13	2,10				•
				14	1,98	•			
				15	1,98	•			
				16					
				31					
	6M10 (8-10mm)	- Magnetic door stopper h50mm. - Überschub Magnettürstopper H50mm.	8-10	D					
				02	29,82	•			
				05	29,82		•		
				40	29,82				•
				13	35,45	•			
				14	33,82	•			
				15	33,82	•			
				16	35,45		•		
				31					
	6M12 (12mm)	- Magnetic door stopper h50mm. - Überschub Magnettürstopper H50mm.	12	D					
				02	29,82		•		
				05	29,82		•		
				40	29,82				•
				13	35,45	•			
				14	33,82		•		
				15	33,82		•		
				16	35,45		•		
				31					
	6M15	- Magnetic plate for 6M10/6M12. - Magnetische Gegenplatte für 6M10/6M12.		D					
				02	21,32	•			
				05	21,32		•		
				40	21,32				•
				13	23,08	•			
				14	22,26	•			
				15	22,26	•			
				16	23,08		•		
				31					
	5005	- Pair of spherical door knobs. Diameter 63mm. - Türknoopfpaar Kugelförmig Durchmesser 63mm.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13					
				14	54,93	•			
				15	54,93	•			
				16					
				31					
	5006	- Pair of door knobs. Diameter 60mm. - Türknoopfpaar Durchmesser 60mm.	8-10-12	D					
				02	37,62	•			
				05	37,62		•		
				40	37,62				•
				13	47,06	•			
				14	45,08	•			
				15	45,08	•			
				16	47,06	•			
				22	45,08	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	5006BT	• Pair of wooden knobs. Diameter 60mm. • Türknopfpaar aus Holz Durchmesser 60mm.	8-10-12						
				-	31,09	•			
	5510	• Pair of handles. Centre distance 300mm. • Türstoßgriffpaar Modular U-Förmig Achsabstand 300mm.	8-10-12	D					
				02	139,59	•			
				05	139,59		•		
				40					•
				13	185,13	•			
				14	159,81		•		
				15	159,81		•		
	5511	• Pair of handles. Centre distance 300mm. • Türstoßgriffpaar Modular H-Förmig Achsabstand 300mm.	8-10-12	D					
				02	174,03	•			
				05	174,03		•		
				40					•
				13	227,74	•			
				14	199,85		•		
				15	199,85		•		
	5514	• Pair of handles. Centre distance 900mm. • Türstoßgriffpaar Modular U-Förmig Achsabstand 900mm.	8-10-12	D					
				02	176,80	•			
				05	176,80		•		
				40					•
				13	255,68	•			
				14	215,78		•		
				15	215,78		•		
	5515	• Pair of handles. Centre distance 900mm. • Türstoßgriffpaar Modular H-Förmig Achsabstand 900mm.	8-10-12	D					
				02	211,26	•			
				05	211,26		•		
				40					•
				13	300,61	•			
				14	258,39		•		
				15	258,39		•		
	5518	• Pair of handles. Centre distance 1800mm. • Türstoßgriffpaar Modular U-Förmig Achsabstand 1800mm.	8-10-12	D					
				02	291,49	•			
				05	291,49		•		
				40					•
				13	463,05		•		
				14	358,46		•		
				15	358,56		•		
				16	463,05				•
				31					

F22

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	5519	• Pair of handles. Centre distance 1800mm. • Türstoßgriffpaar Modular H-Förmig Achsabstand 1800mm.	8-10-12	D					
				02	323,36	•			
				05	323,36		•		
				40					•
				13	527,19		•		
				14	419,05		•		
				15	419,05		•		
				16	527,19				•
				31					
	5H01	• Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel. Ø 14mm. • Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl ø 14mm Achsabstand 192mm.	6÷12	D					
				31	54,08	•			
				32	54,08	•			
	5H03	• Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel. Ø 14mm. • Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl ø 14mm Achsabstand 250mm.	6÷12						
				31	70,30	•			
				32	70,30	•			
	5H11	• Pair of handles. Centre distance 300mm. Stainless steel. Ø 25mm. • Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl ø 25mm Achsabstand 300mm.	6÷12						
				31	89,99	•			
				32	89,99	•			
	5H15	• Pair of handles. Centre distance 900mm. Stainless steel. Ø 25mm. • Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl ø 25mm Achsabstand 900mm.	6÷12						
				31	194,69	•			
				32	194,69				•
	5011	• Pair of handles. Centre distance 300mm. • Türstoßgriffpaar gebogen U-Förmig Achsabstand 300mm.	8-10-12	D					
				02	82,09	•			
				05	82,09		•		
				40	82,09				•
				13	102,68	•			
				14	96,58	•			
				15	96,58	•			
				16	102,68	•			
				22	96,58	•			

Locks and Handles - Schlösser und Türstoßgriffe



Colors
Farbe

€




See legend on page 7
Siehe Legende Seite 7

1 3 4 SR

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	1	3	4	SR
	5L01	• Pair of handles L. Centre distance 300 x 600 mm. • Türstoßgriffpaar gebogen L-Förmig Achsabstand 300 x 600mm.	8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	115,89				•
				14	111,63				•
				15	111,63				•
	500W 50	• Pair of handles with lock. Key-knob.L=1500mm. Stainless steel. Ø 35mm. • Türstoßgriffpaar gerade aus Edelstahl ø 35mm mit integriertem Schloss Schlüssel-Knauf, Länge 1500mm.	10÷13,52	16	115,89				•
				31					
				31	331,85	•			
				32	358,40	•			
	500W 51	• Pair of handles with lock. Key-key.L=1500mm. Stainless steel. Ø 35mm. • Türstoßgriffpaar gerade aus Edelstahl ø 35mm mit integriertem Schloss Schlüssel-Schlüssel, Länge 1500mm.	10÷13,52						
				31	450,38	•			
				32	486,42	•			
	501W 50	• Pair of handles with lock. Key-knob.L=2200mm. Stainless steel. Ø 35mm. • Türstoßgriffpaar gerade aus Edelstahl ø 35mm mit integriertem Schloss Schlüssel-Knauf, Länge 2200mm.	10÷13,52						
				31	453,28	•			
				32	507,24	•			








Furnishings - Inneneinrichtung



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	5Q10	• Hip-Q knob. • Hip-Q Knopf.	6-8-10-12	D					
				02					
				05					
				40					
				13	19,21	•			
				14	17,77		•		
				15	17,77		•		
				16	19,21		•		
	TQ10	• Shelf support dowel. Polycarbonate. (10 Pieces) • Dübel für Regalstütze. Polycarbonat. (10 Stück).	6-8-10	D					
				00	16,66	•			
				05					
				40					
				13					
				14					
				15					
				16					
	B43	• Small pivot patch for 6 mm glass. • Kleines Band für 6 mm Glasdicke.	6	D					
				02					
				05					
			500mm	40					
				13	27,30		•		
				14	24,04	•			
			10kg	15	24,04	•			
				16	27,30	•			
	B46	• Lock with single turn dead bolt. • Eintouriges Schloss.	6-8	D					
				02					
				05					
				40					
				13	38,04	•			
				14	36,67	•			
				15	36,67	•			
				16	38,04	•			
	0011	• Plate for item B46. • Schließblech für Art. B46.	6	D					
				02					
				05					
				40					
				13	4,10		•		
				14	3,83	•			
				15	3,83	•			
				16	4,10		•		
	0016 0016A	• 0016 Plate with stop for item B46. • 0016 0016 Schließblech mit Anschlag für Art. B46. 0016 6 mm 0016A 8 mm	6-8	D					
				02					
				05					
				40					
				13	4,10		•		
				14	3,83	•			
				15	3,83	•			
				16	4,10		•		

Furnishings - Inneneinrichtung



	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7			
						1	3	4	SR
	B53	• Small pivot patch for 8 mm glass. With bushing. • Kleines Band für 8 mm Glasdicke. Mit Buchse (0152).	8	D					
				02					
				05					
				40					
			500mm	13	27,30	•			
				14	24,04	•			
				15	24,04	•			
				16	27,30		•		
	B73	• Clamp for angle bracket – round diam. 22 mm. Sold in packaging of 10 pcs. • Runder Glasplattenträger für Tragkonsole. Durchmesser 22mm. Verpackungseinheit 10 Stückweise.	10	D					
				02					
				05					
				40					
			Price for single piece	13	5,51	•			
				14	4,31	•			
				15	4,31		•		
				16	5,51		•		
	B735	• Clamp for angle bracket – round diam. 20 mm. Sold in packaging of 10 pcs. • Runder Glasplattenträger für Tragkonsole. Durchmesser 20mm. Verpackungseinheit von 10 Stk. verkauft.	8	D					
				02					
				05					
				40					
			Price for single piece	13	5,23	•			
				14	4,02	•			
				15	4,02		•		
				16	5,23		•		
	B835	• Clamp for angle bracket L= 20 mm. Sold in packaging of 10 pcs. • Glasplattenträger für Tragkonsole. L= 20mm. Verpackungseinheit von 10 Stk. verkauft.	8-10	D					
				02					
				05					
				40					
			Price for single piece	13	7,57	•			
				14	6,36	•			
				15	6,36		•		
				16	7,57		•		
	B83	• Clamp for angle bracket L= 45mm. Sold in packaging of 10 pcs. • Glasplattenträger für Tragkonsole. L= 45mm. Verpackungseinheit von 10 Stk. verkauft	8-10	D					
				02					
				05					
				40					
			Price for single piece	13	8,98	•			
				14	7,77	•			
				15	7,77		•		
				16	8,98		•		
				31					



Street furniture - Stadtausstattung

Fixing Befestigung	Description Beschreibung		Colors Farbe	Metros Meter	Code Artikel	€
	• Kit for glass balustrade with floor fixing. The kit consists of: rail (1x2,5mt), clamps, cladding (2x2,5mt) and seals (2x2,5mt). • Set für Ganzglasgeländer mit Bodenbefestigung. Das Set besteht aus: Schiene (1x2,5 Meter), Klammern, Schutzprofil (2x2,5 Meter) und Dichtungen (2x2,5 Meter).	8.8	02	2,5 - 12,5	P21W 08 *	525,00
				12,5 - 25		487,15
				25 - 50		462,50
				50 - 100		437,50
				100 - 200		406,25
			13	2,5 - 12,5	P21W 08 *	535,00
				12,5 - 25		500,00
				25 - 50		471,00
				50 - 100		448,00
				100 - 200		419,00
			RAL	2,5 - 12,5	P21W 08 *	600,00
				12,5 - 25		562,00
				25 - 50		525,00
				50 - 100		510,00
				100 - 200		-
		10.10	02	2,5 - 12,5	P21W 10 *	562,50
				12,5 - 25		525,00
				25 - 50		500,00
				50 - 100		475,00
				100 - 200		-
			13	2,5 - 12,5	P21W 10 *	574,00
				12,5 - 25		532,00
				25 - 50		510,00
				50 - 100		485,00
				100 - 200		-
			RAL	2,5 - 12,5	P21W 10 *	645,00
				12,5 - 25		597,00
				25 - 50		570,00
				50 - 100		544,00
				100 - 200		-
		12.12	02	2,5 - 12,5	P21W 12 *	562,50
				12,5 - 25		525,00
				25 - 50		500,00
				50 - 100		475,00
				100 - 200		-
			13	2,5 - 12,5	P21W 12 *	574,00
				12,5 - 25		532,00
				25 - 50		510,00
				50 - 100		485,00
				100 - 200		-
			RAL	2,5 - 12,5	P21W 12 *	645,00
				12,5 - 25		597,00
				25 - 50		570,00
				50 - 100		544,00
				100 - 200		-
	• Kit for glass balustrade with wall fixing. The kit consists of: rail (1x2,5mt), clamps, top cladding (1x2,5mt), bottom cladding (1x2,5mt) and seals (2x2,5mt). • Set für Ganzglasgeländer mit Wandbefestigung. Das Set besteht aus: Schiene (1x2,5 Meter), Klammern, oberes Schutzprofil (1x2,5 Meter), unteres Schutzprofil (1x2,5 Meter) und Dichtungen (2x2,5 Meter).	8.8	02	2,5 - 12,5	P22W 08 *	500,00
				12,5 - 25		462,50
				25 - 50		437,50
				50 - 100		412,50
				100 - 200		381,25
			13	2,5 - 12,5	P22W 08 *	518,00
				12,5 - 25		480,00
				25 - 50		452,00
				50 - 100		430,00
				100 - 200		397,00
			RAL	2,5 - 12,5	P22W 08 *	574,00
				12,5 - 25		525,00
				25 - 50		500,00
				50 - 100		470,00
				100 - 200		-
		10.10	02	2,5 - 12,5	P22W 10 *	518,00
				12,5 - 25		488,50
				25 - 50		455,5
				50 - 100		430,5
				100 - 200		399,25
			13	2,5 - 12,5	P22W 10 *	536,00
				12,5 - 25		498,00
				25 - 50		470,00
				50 - 100		448,00
				100 - 200		415,00
			RAL	2,5 - 12,5	P22W 10 *	592,00
				12,5 - 25		543,00
				25 - 50		518,00
				50 - 100		488,00
				100 - 200		-
		12.12	02	2,5 - 12,5	P22W 12 *	518,00
				12,5 - 25		480,50
				25 - 50		455,50
				50 - 100		430,50
				100 - 200		399,25
			13	2,5 - 12,5	P22W 12 *	536,00
				12,5 - 25		498,00
				25 - 50		470,00
				50 - 100		448,00
				100 - 200		415,00
			RAL	2,5 - 12,5	P22W 12 *	592,00
				12,5 - 25		543,00
				25 - 50		518,00
				50 - 100		488,00
				100 - 200		-

H2

Street furniture - Stadtausstattung



	Code Artikel	Description Beschreibung	 	Colors Farbe	€			
	P21WP61 floor Boden *	• Side cap • Endabdeckung		00				
				02	6,90			
				05				
			40					
			13					
			14					
			15					
			16					
31								
	P21WP30 *	• Template 5mm • Klebezwischenstück 5mm	8-10-12	00	3,90			
				P21WP50 *	• Pins • Stifte			
							00	1,55
	P21WA11 *	• Screwdriver • Schraubenzieher						
							00	13,05
				P21WP551 *	• Zinc-coated self-tapping screw for concrete • Selbstschneidende Schraube aus verzinktem Stahl für Beton	Net price for 15pcs		
						Nettopreis für 15Stk	00	25,20
	A00W *	• Handrail • Handlauf				2,5	31	142,43
						5	31	284,86



Product generally at stock. Please, contact the Export Department for the availability.

Normalerweise sind die Produkte auf Lager. Setzen Sie sich bitte bezüglich Verfügbarkeit mit unserer Exportabteilung in Verbindung.

	Code Artikel	Description Beschreibung		Colors Farbe	€	See legend on page 7 Siehe Legende Seite 7				
						1	3	4	SR	

Official distributors network - Offizielle Partnerschaften



MINUSCO BRESCIA

Via degli Artigiani, 52 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - ITALIA
Tel. (+39)0302532008 - Fax (+39)0302534707 - E-mail : info@minusco.com



MINUSCO MILANO

Via dei Platani, 26 - 20098 Pedriano (Milano) - ITALIA
Tel. (+39)0290720189 - Fax (+39)0290720235 - E-mail : vendite.mi@minusco.com



MINUSCO BAPUMATEC

Via Prati 3/I Fraz.Ponte Ronca - 40069 Zola Pedrosa (Bologna) - ITALIA
Tel. (+39)0516720212 - Fax (+39)051969877 - E-mail : info@minusbapu.it



MINUSCO ROMA

Via del Mandrione, 107 - 00181 Roma - ITALIA
Tel. (+39)067827339 - Fax. (+39)067880463 - E-mail : inforoma@minusco.com



MINUSCO SUD

Via Volpicella, 240 - 80147 Napoli - ITALIA
Tel. (+39)0815720167 - Fax (+39)0815720258 - E-mail : stefanofofornario@t3glass.com



MINUSCO BENELUX B.V.

Industrieweg 28 - 3133 EE Vlaardingen - NEDERLAND
Tel. (+31)10 4451069 - Fax. (+31)10 4451072 - E-mail : info-nl@minusco-benelux.com

Schemkensstraat 1 - 3583 Paal-Beringen - BELGIË
Tel. (+32)11 278830 - Fax. (+32)11 278839 - E-mail: info-be@minusco-benelux.com



MINUSCO MIDDLE EUROPE

Skolská, 15 - 90028 Ivanka pri Dunaji - SLOVAKIA
Tel. (+421)245520214 - Fax. (+421)245520214 - E-mail : objednavky@minusco.sk



MINUSCO IBÉRICA

Formentera 38 Bajos - 17004 Girona - ESPAÑA
Tel. (+34)972203138 - Fax (+34)872081360 - E-mail : info@minuscoib.com



BELCOM BRAZIL

Est. Part. Sadae Takagi, 2190-A, CEP 09852-070 Bairro Cooperativa - São Bernardo do Campo (São Paulo) - BRAZIL
Tel. (+55)11 43923166 - Fax. (+55)11 43438529 - E-mail: igor@belcomsolutions.com.br



MINUSCO FRANCE

76 Chemin des poses - 74330 POISY - FRANCE
Tel. (+33) 450083919 - Fax. (+33) 450083949 - E-mail: info@minusco.fr



MINUSCO MEXICO

Calle Garibaldi 1571 - Col. Ladrón de Guevara - 44600 Guadalajara Jalisco - MEXICO
Tel. (+52)1 3318297168 - Fax. (+52)33 36158688 - E-mail: mexico@minusco.com



MINUSCO TURKEY

BM CAM Donanimlari San. Ve Tic. Ltd. Sti. Ahmet Yesevi Mh. Demokrasi Cad. No:127/2 - 34930 Sultanbeyli - Istanbul - TURKEY
Tel. (+90) 216 498 80 51 - Fax. (+90) 216 4988052 - E-mail: meltem.sahin@bmofis.com



MINUSCO DEUTSCHLAND

gebo glas-elemente-befestigungssysteme - Gottlieb-Daimler Str. 3-5 - 74382 Neckarwestheim - DEUTSCHLAND
Tel. (+49) 7133-20260 3 - Fax. (+49) 7133 20260 55 - E-mail: info@gebo-net.com

Copyright © Minusco 2015

The company reserves the right to introduce changes without notice on the basis of the technical development of the products.
We suggest to take advice of the technical department for updating and further information on technical data sheets.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung aufgrund von technischen Evolution der Produkte zu machen. Sie sollten die technische Abteilung für Erklärungen und weitere Informationen zu den technischen Blättern konsultieren.



Minusco

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

info@minusco.com - www.minusco.com



Colcom Group S.r.l. a socio unico

www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy