














CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----o0o-----

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BẾP CARINY



BẾP TỬ				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
1	C2AI-688S		Bếp điện từ đôi Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trái đường kính: 230 mm - Bếp từ phải đường kính: 230 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Viền bếp bo inox 4 cạnh. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm	4,560,000
2	C2AM-ITC462S		Bếp đôi điện từ - Hai vùng nấu - Bếp từ trái đường kính: 230 mm - Bếp hồng ngoại phải: đường kính: 195 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. - Viền bếp vát 4 cạnh Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm	8,207,000
3	C2AI-ITS462S		Bếp điện từ đôi Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trái đường kính: 230 mm - Bếp từ phải đường kính: 200 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. - Viền bếp vát 4 cạnh. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm	9,119,000
4	C3AM-ITC613A		Bếp ba điện từ Đặc tính sản phẩm: - Ba vùng nấu. - Bếp điện trái đường kính: 300 mm. - Bếp từ giữa đường kính: 160 mm. - Bếp từ phải đường kính: 210 mm. - Điều khiển cảm ứng trượt. - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm. - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm.	9,941,000



5	C3AI-653B2A		<p>Bếp ba từ Đặc tính sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ba vùng nấu. - Bếp từ trên trái đường kính: 150 mm. - Bếp từ dưới trái đường kính: 200 mm. - Bếp từ phải đường kính: 320 mm - Điều khiển cảm ứng nhấn - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước bếp: 590 x 520 x 58 mm. - Kích thước khoét đá: 565 x 495mm. 	11,672,000
6	C4AI-724F		<p>Bếp từ bốn vùng nấu đa điểm Đặc tính sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bốn vùng nấu. - Bếp từ trên trái đường kính: 150 mm. - Bếp từ dưới trái đường kính: 220 mm. - Bếp từ trên phải đường kính: 150 mm. - Bếp từ dưới phải đường kính: 220 mm. - Điều khiển cảm ứng trượt. - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước bếp: 590 x 520 x 58 mm. - Kích thước khoét đá: 565 x 495mm. 	10,943,000
7	C2AI-7645SLIM		<p>Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát cạnh trước và sau viền 2 cạnh bên bọc inox - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm 	16,049,000
8	C2AI-7645LITE		<p>Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230 mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott vát cạnh trước và cạnh sau viền 2 cạnh bên bọc inox. - Mâm nhiệt E.G.O - Màn hình hiển thị LED màu đỏ Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm 	16,049,000




9	C2AI-7645FLEX		<p>Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh. - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm</p>	<p>16,049,000</p>
10	C2AI-7645WAVE		<p>Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu- Bếp từ trên trái đường kính: 230 mm- Bếp từ dưới phải đường kính: 230 mm- Điều khiển cảm ứng trượt- Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát cạnh trước và cạnh sau- Nẹp inox 2 cạnh bên.- Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật:- Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53 mm- Kích thước âm tủ: 672 x 372mm</p>	<p>18,785,000</p>
11	C5AI-9052Super		<p>Bếp từ 05 vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Bếp từ trên trái đường kính: 190 mm - Bếp từ dưới trái đường kính: 190 mm - Bếp từ giữa đường kính: 280 mm - Bếp từ trên phải đường kính: 190 mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 190 mm - Điều khiển cảm màn hình màu TFT LCD (liên kết với hút mùi CAW-9066DC hoặc CAW-9068DC) - Mặt kính ILVA made in ITALY Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: R900 x S520 x C60 mm - Kích thước âm tủ: R875 x S495mm</p>	<p>21,703,000</p>
12	CAN-3052		<p>Bếp DOMINO điện từ Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp trên đường kính: 180 mm - Bếp dưới đường kính: 145 mm - Điều khiển cảm ứng chạm - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh. - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 510 x 290 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 495 x 270mm</p>	<p>5,289,000</p>




13	CAI-3052		Bếp từ DOMINO Đặc tính sản phẩm: -Hai vùng nấu -Bếp từ trên đường kính: 188 mm -Bếp từ dưới đường kính: 155 mm -Điều khiển cảm ứng chạm -Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh. -Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 510 x 290 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 495 x 270mm	6,383,000
----	----------	---	---	------------------






HÚT MÙI





STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
14	CAW-7011GN		Hút mùi gắn âm tủ kích thước 700mm Điều khiển bằng nút nhấn với 3 mức công suất Công suất hút 500m ³ /h 22 Động cơ hút 80W 2 Đèn chiếu sáng 40W3 Lưới lọc bằng nhôm Độ ồn <=72Db	2,736,000
15	CAW-7001SS		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 700mm Điều khiển cảm ứng chạm Công suất hút tối đa 750m ³ /h Công suất tiêu thụ tối đa: 230W 2 Đèn led chiếu sáng 3W Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox Đường ống thoát khói 150 mm Kích thước âm tủ: R649*C261*S281 mm	4,377,000
16	CAW-9001SS		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 3 Công suất hút tối đa 750m ³ /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. 2 Đèn led chiếu sáng 3W. Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox. Đường ống thoát khói 150 mm. Kích thước âm tủ: R849*C261*S281 mm	4,742,000
17	CAW-6014SS		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 600mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 3 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 550m ³ /h. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Đèn led chiếu sáng 3W. Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox. Đường ống thoát khói 150 mm. Kích thước âm tủ: R556*C221*S300 mm.	5,107,000

18	CAW-7021/SB		<p>Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 700mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 5 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 750m³/h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). 2 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. Đường ống thoát khói 150 mm. Kích thước âm tủ: R649*C261*S281 mm</p>	4,742,000
19	CAW-7021/GL		<p>Hút mùi kính cong Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 700mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 5 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 750m³/h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). 2 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.</p>	5,654,000
20	CAW-9042/GL		<p>Hút mùi kính cong Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 5 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m³/h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). 2 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.</p>	5,836,000
21	CAW-7041GS		<p>Hút mùi áp tường chữ T Kích thước 700 mm Điều khiển cảm ứng chạm với 03 mức công suất Công suất hút 800m³/h Động cơ 200W 01 đèn chiếu sáng Led 4W 03 lớp lọc mỡ bằng nhôm 02 Ống ốp ống khói cao 450 mm Độ ồn < 60dB Hoàn thiện bề mặt bằng Inox 430 Đường ống thoát khói đường kính 150 m</p>	6,201,000
22	CAW-9041GS		<p>Hút mùi áp tường chữ T Kích thước 700 mm Điều khiển cảm ứng chạm với 03 mức công suất Công suất hút 800m³/h Động cơ 200W 01 đèn chiếu sáng Led 4W 03 lớp lọc mỡ bằng nhôm 02 Ống ốp ống khói cao 450 mm Độ ồn < 60dB Hoàn thiện bề mặt bằng Inox 430 Đường ống thoát khói đường kính 150 m</p>	6,566,000







23	CAW-7009GS		<p>Hút mùi kính thẳng Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 700mm. Điều khiển cảm ứng chạm & điều khiển vẫy tay. Có 24 mức xông suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). Đèn led chiếu sáng. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.</p>	5,836,000
24	CAW-9009GS		<p>Hút mùi kính thẳng Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm & điều khiển vẫy tay. Có 24 mức xông suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Độ ồn : 49dB(A). Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.</p>	6,566,000
25	CAWI-9009RGS		<p>Hút mùi đảo Máy hút mùi kính thẳng dạng đảo kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm + điều khiển. 9 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Độ ồn : 49dB(A). 4 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.</p>	10,943,000








26	CAW-9066DC		Hút mùi áp tường Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Động cơ DC 12V giúp tiết kiệm điện. 3Tiêu chuẩn Class A++ với công suất hút 800m ³ /h. Kết nối với màn hình TFT điều khiển của bếp từ (C5AI-9052Supper). Chức năng kiểm soát và điều tiết nhiệt độ TC. Công suất 148W, 220-240V/50Hz. Cấp độ bảo vệ an toàn điện Class I. Dải đèn LED mỏng và đèn nấu 5W, Đèn viên: 5W. Bộ lọc Casetter 3 lớp, tay cầm bằng nhựa, bao gồm lọc than hoạt tính carbon. Đường kính ống thoát: 150mm. Mặt kính di chuyển lên xuống lúc hoạt động. Bề mặt hoàn thiện Kính đen+ sơn đen ốp ống khói.	12,219,000
27	CAW-9068DC		Hút mùi áp tường Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Động cơ DC 12V giúp tiết kiệm điện. 3 Tiêu chuẩn Class A++ với công suất hút 800m ³ /h. Kết nối với màn hình TFT điều khiển của bếp từ (C5AI-9052Supper). Chức năng kiểm soát và điều tiết nhiệt độ TC. Công suất 151W, 220-240V/50Hz. Cấp độ bảo vệ an toàn điện Class I. Dải đèn LED mỏng và đèn nấu 5W, Đèn viên: 5W. Bộ lọc Casetter 3 lớp, tay cầm bằng nhựa, bao gồm lọc than hoạt tính carbon. Đường kính ống thoát: 150mm. Mặt kính di chuyển ra vào lúc hoạt động. Bề mặt hoàn thiện Kính đen+ sơn đen ốp ống khói	12,219,000
LÒ VI SÓNG				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
28	CAV-3401GB		Lò vi sóng lắp âm tủ Lò vi sóng lắp âm tủ kích thước 600mm Dung tích lò 34 lít Toàn bộ bên trong lòng lò được làm bằng inox 304 Điều khiển cảm ứng chạm Mở cửa bằng cảm biến chạm. 10 chế độ nấu được cài sẵn Khóa trẻ em, nướng đối lưu Công suất đối lưu: 2500W Bề mặt hoàn thiện kính đen và bo viền inox 304 Phụ kiện bao gồm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng	10,396,000

29	CAV-2501GB		Lò vi sóng lắp âm tủ Lò vi sóng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 25 lít. Toàn bộ bên trong lòng lò được làm bằng inox 304. Điều khiển cảm ứng chạm. Mỏ cửa bằng nút nhấn. 08 chế độ nấu được cài sẵn. Khóa trẻ em, nướng đối lưu. Công suất đối lưu: 2500W. Bề mặt hoàn thiện kính đen và bo viền inox 304. Phụ kiện bao gồm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng	8,207,000
LÒ NƯỚNG				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
30	CAOM-6060GB		Lò nướng điện Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 60 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+. 08 chức năng nấu với chức năng nướng quay. Có quạt tản nhiệt, đèn Led hiển thị. Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt. Điều khiển cơ bằng 03 nút vặn. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay	7,660,000
31	CAOS-6060GB		Lò nướng điện Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 60 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+. 08 chức năng nướng tiện ích với chức năng nướng quay. Có quạt tản nhiệt, đèn Led hiển thị. Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt. Điều khiển cơ kết hợp với nút nhấn. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay	8,754,000
32	CAOA-6060GB		Lò nướng điện Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 60 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+. 12 chức năng nướng tiện ích với chức năng nướng quay. Có quạt tản nhiệt. Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt Điều khiển với nút nhấn. Hiển thị bằng màn hình Led. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay	8,535,000
33	CAO-6082T		Lò nướng đối lưu Lò nướng âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 82 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A++. 10 chức năng nướng tiện ích, có quạt tản nhiệt. Đặc biệt chức năng: gia nhiệt nhanh, giúp lò làm nóng nhanh. Hiển thị chức năng nấu ăn với nhiệt độ và thời gian bằng màn hình Led. Cửa kính trong suốt 03 lớp cách nhiệt của Mỹ. Điều khiển cảm ứng Màn hình hiển thị kỹ thuật số. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 2 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay.	13,496,000

MÁY RỬA BÁT				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
34	CAR-6082AS		<p>Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp âm tủ. Sức chứa 14 bộ bát đĩa. Có khay đựng dao kéo thứ 3. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++. Hẹn giờ 1~24 tiếng độ ồn 44db. Đèn điều khiển LED. Tầng trên có thể điều chỉnh. Rửa thay phiên và mở cửa tự động. 5 chương trình: Rửa tự động/ Rửa tiết kiệm/ Rửa 90 phút/ Tự làm sạch / Rửa nhanh. Điện áp: 220~240V~50Hz. Công suất : 1760~2100W. Chức năng rửa thay phiên.</p>	14,773,000
35	CAR-6082BS		<p>Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp bán âm tủ. Sức chứa 14 bộ bát đĩa. Có khay đựng dao kéo thứ 3. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++. Hẹn giờ 1~24 tiếng, độ ồn 44db. Màn hình điều khiển LED . Tầng trên có thể điều chỉnh . Rửa thay phiên và mở cửa tự động. 7 chương trình rửa: Rửa tiết kiệm/ Rửa thủy tinh/ Rửa 90 phút/ Rửa nhanh/ Rửa nhẹ/ Rửa tự động/ Rửa mạnh. Điện áp: 220~240V~50Hz. Công suất : 1760~2100W. Chức năng sấy khô và rửa tăng tốc.</p>	13,679,000
36	CAR-6082F		<p>Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát CAR-6082F Máy rửa bát lắp âm tủ toàn phần Sức chứa 14 bộ bát đĩa Có khay đựng dao kéo thứ 3 Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ Hẹn giờ 1~24 tiếng, độ ồn 44db Màn hình điều khiển LED Tầng trên có thể điều chỉnh Rửa thay phiên và mở cửa tự động 6 chương trình rửa: Điện áp: 220~240V~50Hz Công suất : 1760~2100W</p>	10,943,000
37	CAR-6065GB		<p>Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp âm tủ CAR-6065GB Sức chứa 08 bộ bát đĩa Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ Màn hình điều khiển Led Chức năng rửa nước nóng & sấy khô Kích thước: R600*C620*S550mm Bề mặt hoàn thiện kính đen + inox</p>	11,125,000

38	CAR-6065SS		<p>Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp âm tủ CAR-6065GB Súc chứa 08 bộ bát đĩa Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ Màn hình điều khiển Led Chức năng rửa nước nóng & sấy khô Kích thước: R600*C620*S550mm Bề mặt hoàn thiện inox</p>	11,308,000
39	CAR-6085EU15S		<p>Máy rửa bát độc lập Súc chứa 15 bộ bát đĩa 03 giàn đựng chén bát Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A++ Màn hình LED công nghệ cảm ứng hoàn toàn, hiển thị lớn, rõ nét Hệ thống giàn rửa có thể thay đổi chiều cao Công nghệ sấy Turbo Drying, công nghệ rửa X - Wash và tiết kiệm nước Eco Water Động cơ Super Silence và cảm biến thông minh. Hẹn giờ rửa 24h 08 chế độ rửa: auto, intensiver, normal, eco, glass, 90min, rapid, Soak Khóa trẻ em – Child Lock Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow protection Chức năng Aqua stop phát hiện và kích thoát khi gặp sự cố Điện áp: 220 – 240V / – 50Hz Mức độ tiêu thụ điện năng : Khoảng 0.66 Kwh/ lần rửa Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 – 9 lít / lần rửa Kích thước sản phẩm: 845 x 598 x 600 mm (Cao x Rộng x Sâu)</p>	17,326,000
MÁY SẤY				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
40	CT-618		<p>Máy sấy Thớt Điều khiển cảm ứng chạm Chế khử trùng UV+Điện áp: 220-240/50-60Hz Công suất: 206w Thời gian làm việc trong vòng 20 phút</p>	1,970,000
41	KD24-Y		<p>Máy Sấy Bát Máy sấy bát đĩa, dao đĩa, thìa đĩa, dung tích 30 lít chất liệu Inox 304 màn hình hiển thị LED, điều khiển bằng cảm ứng Chế độ khử Trùng UV + Ozone Điện áp : 220-240/50-60Hz Công suất: 206w Thời gian làm việc 10-60 phút Kích thước: C495xR409xS361 mm</p>	2,709,000
42	KD24-F		<p>Máy Sấy Bát Máy sấy bát đĩa, dao đĩa, thìa đĩa, dung tích 42 lít chất liệu Inox 304 Màn hình hiển thị LED, điều khiển bằng cảm ứng Chế độ khử Trùng UV + Ozone Điện áp : 220-240/50-60Hz Công suất: 206w Thời gian làm việc 10-60 phút Kích thước: C495xR409xS361 mm</p>	2,709,000

CHẬU RỬA				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
43	SH-1010		Chậu Rửa Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 540*510*220m Kích thước lắp đặt: 510*480mm	5,335,000
44	SH-200B		Chậu rửa chế tạo bán thủ công 2 hố, bề mặt inox mờ Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 860*500*220m Kích thước lắp đặt: 830*470mm	7,879,000
45	SH-200E		Chậu rửa chế tạo bán thủ công 2 hố, bề mặt inox mờ Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 800*485*220m Kích thước khoét đá: 770*455mm	7,879,000
46	SH-200C		Chậu rửa chế tạo bán thủ công 2 hố Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước chậu: 860*500*220m Kích thước khoét đá: 830*470mm	7,879,000
47	SH-2020		Chậu rửa 2 hố, 1 bàn ráo nước, mặt inox mờ, góc R10 Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 960*450*220m Kích thước lắp đặt: 930*420mm	8,125,000
48	SH-2109		Chậu rửa bát mặt inox mờ Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 810*450*220m Kích thước khoét đá: 900*420mm	7,140,000
49	SH-8345		Chậu rửa thủ công 2 hố, bề mặt inox mờ Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 830*450*220m Kích thước khoét đá: 800*420mm	7,633,000
50	SG-2901		Chậu rửa inox mặt kính đen Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 1.000*500*220m Kích thước lắp đặt: 970*470mm	10,998,000
51	SG-2902		Chậu rửa inox 2 hố mặt kính cường lực Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước chậu: 860*500*220m Kích thước khoét đá: 830*470mm	9,438,000

52	SH-201S		Chậu rửa 2 hố Chất liệu: Inox 304 độ dày 1,2mm Kích thước: 780*430*220mm Kích thước lắp đặt: 750*400mm	3,857,000
VÒI RỬA				
STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
53	VCR-01S		Vòi hai đường nước (nóng/lạnh). Chất liệu: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ Chrome. Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.	1,150,000
54	VCR-02S		Vòi hai đường nước (nóng/lạnh). Chất liệu: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ Chrome. Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt	1,396,000
55	VCR-1279		Vòi hai đường nước (nóng/lạnh). Chất liệu: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ Chrome. Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt	2,709,000
56	VCR-1357		Vòi hai đường nước có dây rút (nóng/lạnh). Chất liệu: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ Chrome. Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt (có thêm chế độ sen tắm).	4,815,000
57	VRO-1356		Vòi rửa tích hợp 3 đường nước (nóng/lạnh & RO). Cổ vòi xoay 3600. Chất liệu: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ Chrome. Tính năng: Nhỏ gọn, dễ lắp đặt.	4,350,000
58	VRO-5268		Vòi rửa tích hợp 3 đường nước (nóng/lạnh & RO). Cổ vòi xoay 3600. Chất liệu: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ Chrome. Tính năng: Nhỏ gọn, dễ lắp đặt	4,012,000

Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 20-10-2024 đến khi có văn bản mới thay thế.
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng.

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024
CÔNG TY TNHH HÙNG GIA

