






BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
1	C2AM-ITC462S		Bếp đôi điện từ - Hai vùng nấu - Bếp từ trái đường kính: 230 mm - Bếp hồng ngoại phải: đường kính: 195 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. - Viên bếp vát 4 cạnh Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm	12.400.000
2	C2AI-ITS462S		Bếp điện từ đôi Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trái đường kính: 230 mm - Bếp từ phải đường kính: 200 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. - Viên bếp vát 4 cạnh. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm	13.400.000
3	C3AM-ITC613A		Bếp ba điện từ Đặc tính sản phẩm: - Ba vùng nấu. - Bếp điện trái đường kính: 300 mm. - Bếp từ giữa đường kính: 160 mm. - Bếp từ phải đường kính: 210 mm. - Điều khiển cảm ứng trượt. - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm. - Kích thước âm tủ: 685 x 375mm.	14.900.000
4	C3AI-653B2A		Bếp ba từ Đặc tính sản phẩm: - Ba vùng nấu. - Bếp từ trên trái đường kính: 150 mm. - Bếp từ dưới trái đường kính: 200 mm. - Bếp từ phải đường kính: 320 mm - Điều khiển cảm ứng nhấn - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước bếp: 590 x 520 x 58 mm. - Kích thước khoét đá: 565 x 495mm.	15.900.000
5	C4AI-724F		Bếp từ bốn vùng nấu đa điểm Đặc tính sản phẩm: - Bốn vùng nấu. - Bếp từ trên trái đường kính: 150 mm. - Bếp từ dưới trái đường kính: 220 mm. - Bếp từ trên phải đường kính: 150 mm. - Bếp từ dưới phải đường kính: 220 mm. - Điều khiển cảm ứng trượt. - Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY. Kích thước kỹ thuật: - Kích thước bếp: 590 x 520 x 58 mm. - Kích thước khoét đá: 565 x 495mm.	17.500.000
6	C2AI-7645SLIM		Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát cạnh trước và sau viên 2 cạnh bên bọc inox - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm	21.900.000
7	C2AI-764S LITE		Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230 mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott vát cạnh trước và cạnh sau viên 2 cạnh bên bọc inox. - Mâm nhiệt E.G.O - Màn hình hiển thị LED màu đỏ Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm	21.900.000


BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
8	C2AI-7645FLEX		Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh. - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm	21.900.000
9	C2AI- 7645WAVE		Bếp từ hai vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trên trái đường kính: 230 mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 230 mm - Điều khiển cảm ứng trượt - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát cạnh trước và cạnh sau - Nẹp inox 2 cạnh bên. - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53 mm - Kích thước âm tủ: 672 x 372mm	25.800.000
10	CSAI-9052Super		Bếp từ 05 vùng nấu Đặc tính sản phẩm: - Bếp từ trên trái đường kính: 190 mm - Bếp từ dưới trái đường kính: 190 mm - Bếp từ giữa đường kính: 280 mm - Bếp từ trên phải đường kính: 190 mm - Bếp từ dưới phải đường kính: 190 mm - Điều khiển cảm ứng màn hình màu TFT LCD (liên kết với hút mùi CAW-9066DC hoặc CAW-9068DC) - Mặt kính ILVA made in ITALY Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: R900 x S520 x C60 mm - Kích thước âm tủ: R875 x S495mm	29.800.000
11	CAN-3021		Bếp DOMINO điện từ Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp trên đường kính: 180 mm - Bếp dưới đường kính: 145 mm - Điều khiển cảm ứng chạm - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh. - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 510 x 290 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 495 x 270mm	7.300.000
12	CAI-3021		Bếp từ DOMINO Đặc tính sản phẩm: - Hai vùng nấu - Bếp từ trên đường kính: 188 mm - Bếp từ dưới đường kính: 155 mm - Điều khiển cảm ứng chạm - Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh. - Mâm nhiệt E.G.O Kích thước kỹ thuật: - Kích thước thiết bị: 510 x 290 x 62 mm - Kích thước âm tủ: 495 x 270mm	8.850.000
13	CAW-7001SS		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 700mm Điều khiển cảm ứng chạm Công suất hút tối đa: 750m3/h Công suất tiêu thụ tối đa: 230W 2 Đèn led chiếu sáng 3W Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox Đường ống thoát khói 150 mm Kích thước âm tủ: R649*C261*S281 mm	5.900.000
14	CAW-9001SS		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 3 Công suất hút tối đa: 750m /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. 2 Đèn led chiếu sáng 3W. Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox. Đường ống thoát khói 150 mm. Kích thước âm tủ: R849*C261*S281 mm	6.600.000

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
15	CAW-6014SS		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 600mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 3 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 550m ³ /h. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Đèn led chiếu sáng 3W. Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox. Đường ống thoát khói 150 mm. Kích thước âm tủ: R556*C221*S300 mm.	7.000.000
16	CAW-7021/SB		Hút mùi âm tủ Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 700mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 5 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 750m ³ /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). 2 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. Đường ống thoát khói 150 mm. Kích thước âm tủ: R649*C261*S281 mm	6.600.000
17	CAW 7021/GL		Hút mùi kính cong Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 700mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 5 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 750m ³ /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). 2 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.	7.700.000
18	CAW-9042/GL		Hút mùi kính cong Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm. 5 Mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m ³ /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). 2 Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.	7.900.000
19	CAW-7009GS		Hút mùi kính thẳng Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 700mm. Điều khiển cảm ứng chạm & điều khiển vẫy tay. Có 24 mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m ³ /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Độ ồn : 49dB(A). Đèn led chiếu sáng. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.	8.000.000
20	CAW-9009GS		Hút mùi kính thẳng Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Điều khiển cảm ứng chạm & điều khiển vẫy tay. Có 24 mức công suất hoạt động. 3 Công suất hút tối đa 950m ³ /h. Công suất tiêu thụ tối đa: 230W. Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện. Độ ồn : 49dB(A). Đèn led chiếu sáng 1,5W. Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi. 2 tấm lọc bằng than hoạt tính. Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen. 2 tấm ốp ống khói inox. Đường ống thoát khói 150 mm.	8.900.000

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
23	CAW-9066 DC		Hút mùi áp tường Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Động cơ DC 12V giúp tiết kiệm điện. 3 Tiêu chuẩn Class A++ với công suất hút 800m ³ /h. Kết nối với màn hình TFT điều khiển của bếp từ (C5AI-9052Supper). Chức năng kiểm soát và điều tiết nhiệt độ TC. Công suất 148W, 220-240V/50Hz. Cấp độ bảo vệ an toàn điện Class I. Dải đèn LED mỏng và đèn nấu 5W, Đèn viên: 5W. Bộ lọc Casetter 3 lớp, tay cầm bằng nhựa, bao gồm lọc than hoạt tính carbon. Đường kính ống thoát: 150mm. Mặt kính di chuyển lên xuống lúc hoạt động. Bề mặt hoàn thiện Kính đen+ sơn đen ốp ống khói.	16.800.000
24	CAW-9068 DC		Hút mùi áp tường Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm. Động cơ DC 12V giúp tiết kiệm điện. 3 Tiêu chuẩn Class A++ với công suất hút 800m ³ /h. Kết nối với màn hình TFT điều khiển của bếp từ (C5AI-9052Supper). Chức năng kiểm soát và điều tiết nhiệt độ TC. Công suất 151W, 220-240V/50Hz. Cấp độ bảo vệ an toàn điện Class I. Dải đèn LED mỏng và đèn nấu 5W, Đèn viên: 5W. Bộ lọc Casetter 3 lớp, tay cầm bằng nhựa, bao gồm lọc than hoạt tính carbon. Đường kính ống thoát: 150mm. Mặt kính di chuyển ra vào lúc hoạt động. Bề mặt hoàn thiện Kính đen+ sơn đen ốp ống khói	16.800.000
25	CAV-3401GB		Lò vi sóng lắp âm tủ Lò vi sóng lắp âm tủ kích thước 600mm Dung tích lò 34 lít Toàn bộ bên trong lò là được làm bằng inox 304 Điều khiển cảm ứng chạm Mở cửa bằng cảm biến chạm. 10 chế độ nấu được cài sẵn Khóa trẻ em, nướng đối lưu Công suất đối lưu: 2500W Bề mặt hoàn thiện kính đen và bo viền inox 304 Phụ kiện bao gồm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng	14.300.000
26	CAV-2501GB		Lò vi sóng lắp âm tủ Lò vi sóng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 25 lít. Toàn bộ bên trong lò là được làm bằng inox 304. Điều khiển cảm ứng chạm. Mở cửa bằng nút nhấn. 08 chế độ nấu được cài sẵn. Khóa trẻ em, nướng đối lưu. Công suất đối lưu: 2500W. Bề mặt hoàn thiện kính đen và bo viền inox 304. Phụ kiện bao gồm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng	11.200.000
27	CAOM-6060GB		Lò nướng điện Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 60 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+. 08 chức năng nấu với chức năng nướng quay. Có quạt tản nhiệt, đèn Led hiển thị. Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt. Điều khiển cơ bằng 03 núm vặn. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay	10.800.000
28	CAOS-6060GB		Lò nướng điện Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 60 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+. 08 chức năng nướng tiện ích với chức năng nướng quay. Có quạt tản nhiệt, đèn Led hiển thị. Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt. Điều khiển cơ kết hợp với nút nhấn. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay	12.000.000
29	CAOA-6060GB		Lò nướng điện Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 60 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+. 12 chức năng nướng tiện ích với chức năng nướng quay. Có quạt tản nhiệt. Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt Điều khiển với nút nhấn. Hiển thị bằng màn hình Led. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay	14.000.000

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
30	CAO-6082T		Lò nướng đối lưu Lò nướng âm tủ kích thước 600mm. Dung tích lò 82 lít. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A++. 10 chức năng nướng tiện ích, có quạt tản nhiệt. Đặc biệt chức năng: gia nhiệt nhanh, giúp lò làm nóng nhanh. Hiển thị chức năng nấu ăn với nhiệt độ và thời gian bằng màn hình Led. Cửa kính trong suốt 03 lớp cách nhiệt của Mỹ. Điều khiển cảm ứng Màn hình hiển thị kỹ thuật số. o Nhiệt độ từ: 50 -250 C. Phụ kiện đi kèm: 2 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay.	18.500.000
31	CAR-6082AS		Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp âm tủ. Sức chứa 14 bộ bát đĩa. Có khay đựng dao kéo thứ 3. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++. Hẹn giờ 1~24 tiếng độ ồn 44db. Đèn điều khiển LED. Tầng trên có thể điều chỉnh. Rửa thay phiên và mở cửa tự động. 5 chương trình: Rửa tự động/ Rửa tiết kiệm/ Rửa 90 phút/ Tự làm sạch / Rửa nhanh. Điện áp: 220~240V~50Hz. Công suất: 1760~2100W. Chức năng rửa thay phiên.	20.300.000
32	CAR-6082BS		Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp bán âm tủ. Sức chứa 14 bộ bát đĩa. Có khay đựng dao kéo thứ 3. Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++. Hẹn giờ 1~24 tiếng, độ ồn 44db. Màn hình điều khiển LED . Tầng trên có thể điều chỉnh . Rửa thay phiên và mở cửa tự động. 7 chương trình rửa: Rửa tiết kiệm/ Rửa thủy tinh/ Rửa 90 phút/ Rửa nhanh/ Rửa nhẹ/ Rửa tự động/ Rửa mạnh. Điện áp: 220~240V~50Hz. Công suất: 1760~2100W. Chức năng sấy khô và rửa tăng tốc.	18.700.000
33	CAR-6082F		Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát CAR-6082F Máy rửa bát lắp âm tủ toàn phần Sức chứa 14 bộ bát đĩa Có khay đựng dao kéo thứ 3 Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ Hẹn giờ 1~24 tiếng, độ ồn 44db Màn hình điều khiển LED Tầng trên có thể điều chỉnh Rửa thay phiên và mở cửa tự động 6 chương trình rửa: Điện áp: 220~240V~50Hz Công suất: 1760~2100W	15.100.000
34	CAR-6065GB		Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp âm tủ CAR-6065GB Sức chứa 08 bộ bát đĩa Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ Màn hình điều khiển Led Chức năng rửa nước nóng & sấy khô Kích thước: R600*C620*S550mm Bề mặt hoàn thiện kính đen + inox	15.200.000
35	CAR-6065SS		Máy rửa bát âm tủ Máy rửa bát lắp âm tủ CAR-6065GB Sức chứa 08 bộ bát đĩa Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ Màn hình điều khiển Led Chức năng rửa nước nóng & sấy khô Kích thước: R600*C620*S550mm Bề mặt hoàn thiện inox	15.600.000

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

STT	Mã sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá niêm yết
36	CAR-6085EU1SS		Máy rửa bát độc lập Sức chứa 15 bộ bát đĩa 03 giàn đựng chén bát Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A++ Màn hình LED công nghệ cảm ứng hoàn toàn, hiển thị lớn, rõ nét Hệ thống giàn rửa có thể thay đổi chiều cao Công nghệ sấy Turbo Drying, công nghệ rửa X - Wash và tiết kiệm nước Eco Water Động cơ Super Silence và cảm biến thông minh. Hẹn giờ rửa 24h 08 chế độ rửa: auto, intensiver, normal, eco, glass, 90min, rapid, Soak Khóa trẻ em – Child Lock Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow protection Chức năng Aqua stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố Điện áp: 220 – 240V / – 50Hz Mức độ tiêu thụ điện năng : Khoảng 0.66 Kwh/ lần rửa Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 – 9 lít / lần rửa Kích thước sản phẩm: 845 x 598 x 600 mm (Cao x Rộng x Sâu)	25.000.000

Ghi chú :

Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 01/12/21 - 31/01/2022

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Đơn giá trên có thể thay đổi mà không báo trước, quý khách vui lòng liên lạc để được báo giá, tư vấn và giải đáp thắc mắc

CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM

Đã ký